

CATALOGO DE PRODUCTOS 2017



ENTRENAMIENTO SUPERIOR



PRODUCTOS SUPERIORES



SERVICIO SUPERIOR



¿Quién es Bird•B•Gone®?

LÍDERES EN LA INDUSTRIA DESDE 1992

Bird•B•Gone®, Inc. es el mayor fabricante mundial de productos profesionales para el control de aves.

Nuestros productos han ayudado a resolver plagas de aves en lugares comerciales, industriales, residenciales, gubernamentales y de recreo en todo el mundo desde 1992.

Nuestros productos de calidad superior, nuestro excelente servicio al cliente e innovación vanguardista han asegurado nuestra posición como el fabricante y proveedor número uno de control de aves.

¡Esperamos poder servirle!

En Bird•B•Gone®, somos más que control de aves, **¡SOMOS FAMILIA, AMIGOS, Y FE!**

¿Por qué usar Bird•B•Gone®?

¡NUESTRA GENTE, PRODUCTOS, EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN NOS SEPARAN DE LA COMPETENCIA!


- Los productos Bird•B•Gone® promueven el tratamiento compasivo de animales, son efectivos y traen garantías líderes en la industria
- Los productos No.1 indicados por arquitectos, ingenieros y agencias gubernamentales
- Fabricamos la mayoría de nuestros productos en nuestras propias instalaciones en los Estados Unidos, lo que garantiza productos de la más alta calidad al mejor precio
- Nuestros productos han sido usados exitosamente para ahuyentar aves en lugares de alto perfil como aeropuertos, escuelas, hospitales, bases militares, edificios históricos y más
- Nuestros ingenieros de control de aves tienen un total combinado de más de 100 años de experiencia práctica
- Ofrecemos entrenamiento gratis y apoyo en todos los aspectos del control de aves, incluyendo entrenamiento in situ y apoyo técnico
- Regularmente organizamos un curso de capacitación gratuita, la Universidad Bird•B•Gone®, la cual enseña temas desde cómo cotizar un trabajo hasta cómo instalar productos
- Ofrecemos envío expreso y en el mismo día, incluso en piezas cortadas a la medida
- Nuestros productos están disponibles en todo el mundo a través de una red global de distribuidores de calidad



Nuestro equipo de atención al cliente está a sólo una llamada de distancia para ayudarle a encontrar la mejor solución para su presupuesto.

Llame al 1-800-392-6915





¿POR QUÉ BIRD•B•GONE®?

¿Por qué usar Bird•B•Gone®?	2
Universidad Bird•B•Gone®	4
Asóciese con Bird•B•Gone®	5
Nuestra Historia	6
Ingenieros de Control de Aves	7
¿Por qué el Control de Aves?	8
Elija el Producto Adecuado	9
Productos por Área	10
Two Minute Tuesday	42
Bird•B•Gone® Dona	50
Clientes	51

PICOS PARA AVES

Picos de Acero Inoxidable	12
Mega Spike™	14
Picos para Desagües	14
Picos para Vigas Maestras	14
Picos de Policarbonato	15

REDES

Red Heavy Duty Bird Net 2000™	18
Red Ignífuga	19
Red sin Nudos	20
Cable de Refuerzo y Sujetadores	21
Accesorios de Esquina	21
Accesorios Intermedios	22
Herramientas para Redes	23
Kit de Instalación	23
Accesorios para Redes	24
Malla para Paneles Solares	25
Red para Murciélagos	25
Ultra Net	26
Red de Estanque	26

PISTAS ELÉCTRICAS

Bird Jolt Flat Track®	27
Kit para Bird Jolt Flat Track®	28
Accesorios de Instalación	28
Componentes de Instalación	29
Cargadores de Pistas Eléctricas	29

DISUASIÓN DE AVES

Bird Slope™	30
Accesorios Instalación Bird Slope™	31
Reflect-A-Bird™	31
Bird Spider 360°	32
Cables Anti Posado	33
Herramientas para Instalar Cables	34

REPELENTE DE AVES

Gel Transparente Repelente	35
Gel Bird-OFF®	35
Avian Control®	36
Avian Migrate™	36
Avian Fog Force™ TR	36
Bird•B•Gone® Hazer	38
Trampa para gorriones	38
EcoBird® 4.0	39
Nebulizador Térmico Patriot	39
BeakGuard®	49

TRAMPAS PARA AVES

Bird•B•Gone® Sparrow Charmer	40
Láser AgriLaser®	40
Mallas de Niebla	41
Trampa para Gorriones	42
Trampas Profesionales	43

REPELENTE SONOROS

Bird Chase Super Sonic™	45
Solar Bird Chase Super Sonic™	45
ZON Mark IV Bird Scare Cannon™	46
ZON Electra Bird Scare Cannon™	46

VARIOS

Adhesivos y Selladores	47
Artículos de Limpieza	47
Abrazadera Industrial	48
Cortinas de Vinilo y de Malla	48
Cubiertas de Ventilación	48
Aparatos Disuasivos Visuales	49
Aparatos Disuasivos Físicos	49
Material Publicitario	49





UNIVERSIDAD BIRD•B•GONE®
Curso de capacitación gratuito
en Santa Ana, CA.



ENTRENAMIENTO IN-SITU
Traiga la capacitación de
Bird•B•Gone® a su establecimiento.

Llámenos al
1-800-392-6915
para más detalles

Apúntese a uno de nuestros entrenamientos en Santa Ana, CA,
y conviértase en un Instalador Autorizado de Bird B Gone.
Para más información visite: www.birdbgone.com/bbgu

Conviértase en un Instalador Autorizado

Como Instalador Autorizado de Bird•B•Gone®, usted trabajará con los productos de control de aves de más alta calidad y recibirá el mejor servicio al cliente. Si usted está buscando establecer un negocio de control de aves o desea añadir un servicio adicional a su negocio actual, el control de aves puede ser una opción lucrativa para incrementar sus ingresos. Estamos orgullosos de las relaciones que desarrollamos con nuestros clientes y estamos aquí para ayudarle a construir y expandir su negocio de control de aves.

UNIVERSIDAD BIRD•B•GONE®

Obtenga su Certificado de Instalador Autorizado en la Universidad Bird•B•Gone®— un curso de formación gratuito diseñado para enseñar los conceptos básicos de control de aves. Las clases son impartidas por nuestros especialistas en control de aves y se llevan a cabo en las instalaciones de Bird•B•Gone® en Santa Ana, California. Los asistentes también pueden recibir horas de crédito para la renovación de su licencia de controlador de plagas en muchos estados.

LOS TEMAS INCLUYEN:

- Cómo comercializar y ganar dinero con el control de aves
- Evaluación de sitios
- Elegir el producto adecuado
- Cómo instalar productos (formación práctica)
- Cómo cotizar trabajos para el control de aves
- Cómo instalar mallas (formación práctica)
- Cómo evitar problemas y su resolución



ENTRENAMIENTO EN TODO EL MUNDO

En Bird•B•Gone® nuestro objetivo no es sólo vender el producto, sino más bien hacerlo un experto para tomar las mejores decisiones a la hora de diseñar, especificar, e instalar los productos adecuados para su proyecto. Nuestros ingenieros de control de aves tienen más de 100 años de experiencia combinada y le ayudarán en todos los aspectos de control de aves.

¿Necesita entrenar un grupo de empleados? ¿Tiene en sus manos un proyecto complejo? Bird•B•Gone® le proporcionará los conocimientos técnicos necesarios para el éxito de su proyecto. Para programar un entrenamiento in situ, póngase en contacto con nuestros expertos en instalación al 1(800) 392-6915.

¿NECESITA UN INSTALADOR AUTORIZADO?

Si no tiene el tiempo, los recursos o la experiencia para resolver un problema de aves, le podemos conectar un Instalador Autorizado de Bird•B•Gone®.

Bird•B•Gone® ha entrenado a una extensa red de Instaladores Autorizados capaces de instalar nuestra línea profesional de productos de control de aves en todo el mundo. Ya sea en un entorno comercial, residencial o industrial, nuestros instaladores tienen la formación y experiencia necesaria para resolver su problema de plagas de aves.

Trabajamos de cerca con nuestros instaladores para asegurarnos que están calificados para ayudarle a deshacerse de sus plagas de aves mientras se le ofrece un excelente servicio al cliente.

CALIDAD GARANTIZADA

Bird•B•Gone® fabrica sus productos en los Estados Unidos asegurándose de que cumplan los más altos estándares de calidad en la industria. Nuestros productos pasan por un exhaustivo proceso de control de calidad antes de salir de nuestro almacén. Todos nuestros productos son inspeccionados a mano antes de ser empacados lo cual nos permite ofrecer las garantías más largas de la industria.

- Picos de Acero Inoxidable - 10 años de garantía
- Picos de Policarbonato - 5 años de garantía
- Red Bird Net 2000™ Heavy Duty (Negro) - 10 años de garantía
- Red Sin Nudos - 10 años de garantía
- Cables Anti Posado - 5 años de garantía
- Redes Anti Murciélagos- 10 años de garantía

Made in
the USA



ENVÍOS

Bird•B•Gone® ofrece los envíos más rápidos y eficientes en la industria. Al fabricar nuestros propios productos tenemos la flexibilidad de ofrecer a nuestros clientes las opciones de envíos más convenientes y rápidas. Ofrecemos envíos el mismo día, ¡incluso en piezas cortadas a la medida! También utilizamos una variedad de métodos de envío trazables para garantizar que sus productos lleguen a tiempo. Donde sea que usted esté en el mundo, ¡Bird•B•Gone® se lo envía!


ESPECIFICACIONES & DETALLES DE CAD

Bird•B•Gone® es la empresa No.1 indicada por arquitectos, ingenieros y agencias gubernamentales. Desde 1992 hemos trabajado de cerca con la industria AEC (Ingenieros Arquitectos y Constructores por sus siglas en inglés) tanto en el diseño y la ejecución de soluciones efectivas, rentables y humanas para el control de aves.

Las especificaciones, detalles AutoCAD y BIM se pueden encontrar en la página web de Bird•B•Gone®. Si necesita ayuda con las especificaciones de un proyecto, llame a unos de nuestros especialistas que le ayudarán a elegir el producto adecuado e incluso le pondrán en contacto con un instalador autorizado.



David Greenberg, Director de Fabricación





EL PICO DE
PLASTICO
ORIGINAL



Innovación

En Bird•B•Gone® nos esmeramos en permanecer a la vanguardia de los últimos avances en la industria del control de aves. Incorporamos nuevas tecnologías y desarrollamos nuevos productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Nos esforzamos por ofrecer los métodos más eficaces, eficientes y confiables para el control de aves en el mercado.

Bird•B•Gone® cuenta con 42 patentes concedidas en todo el mundo y 35 solicitudes con patentes pendientes— ¡la mayor cantidad en la industria!

A CONTINUACIÓN ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS PATENTADOS MÁS SOBRESALIENTES:

- Bird•B•Gone® inventó y patentizó originalmente el Pincho Anti Posado de Plástico—una herramienta revolucionaria en el control de aves que continúa siendo unos de nuestros productos más vendidos.
- El Bird Jolt Flat Track® recibió una patente por su diseño “anti arco eléctrico”, el único sistema eléctrico que impide corto circuitos.
- El diseño patentado de los pinchos de acero inoxidable de curva y compresión de Bird•B•Gone® asegura que los pinchos se mantengan firmes en su base.

En Bird•B•Gone® nos especializamos en control de aves, así nos esmeramos en permanecer a la vanguardia de los últimos avances en la industria. Seguimos ofreciendo a nuestros clientes los productos y servicios que les dan la ventaja en el control de aves.

¡Medimos nuestro éxito por el éxito que creamos para nuestros clientes!

La familia Bird•B•Gone® considera a sus clientes como amigos. Cooperamos con nuestros amigos para asistirlos, guiarlos y entrenarlos en todos los aspectos de control de aves. En lugar de simplemente “vender el producto”, le ayudamos a encontrar la solución óptima de control de aves disponibles dentro de su presupuesto.

Nuestra historia

Julie y yo empezamos Bird•B•Gone® en 1992. Como no podíamos permitirnos mucho, nuestra primera oficina estaba localizada en nuestra habitación. El escritorio de roble viejo que aparece aquí fue nuestro primer “mueble de oficina”. El escritorio solo tenía una máquina de teléfono y fax. Con el negocio y amabilidad de clientes como ustedes hemos logrado crecer de manera constante. Hoy en día poseemos y operamos nuestra propia fabrica que produce y distribuye nuestros productos a todo el mundo. El viejo escritorio de roble sigue ocupando el mismo espacio en nuestra casa como un recordatorio diario de donde empezamos.



Julie y Bruce Donoho

- Gracias por su amistad
- Gracias por ayudarnos a hacer realidad nuestro sueño
- Gracias por su negocio y ¡seguiremos trabajando duro para ganarlo!



Nuestros Ingenieros

¡Más de 100 años de experiencia en la industria del control de aves!

Una empresa es sólo tan buena como su gente, y en Bird•B•Gone® tenemos la mejor! Nuestros ingenieros de control de aves son líderes en la industria con más de 100 años combinados de experiencia práctica. ¡Ellos lo han visto todo! Cada día damos consulta a grandes y pequeñas empresas ayudándoles a evitar errores costosos y a crear un "éxito predecible".

"Mis años en Bird•B•Gone® me han permitido conocer a grandes personalidades de la industria. La gama de productos que ofrecemos me reta a resolver los problemas de aves de una manera diferente y creativa cada vez".

Mike Dougherty, 19 años de experiencia.

"En mis años con Bird•B•Gone® he desarrollado relaciones sólidas en la industria. He ayudado a nuestros clientes a expandir sus negocios en todo el mundo y me enorgullece el éxito que cada uno de ellos ha logrado. ¡Les deseo muchos años más de éxito!"

Ian Rowsby, 22 años de experiencia.

"Bird•B•Gone® es mi hogar y considero a mis clientes como amigos. He participado en proyectos increíbles con algunas de las personas más inteligentes de la industria, lo cual me ha dado la oportunidad de experimentar cosas que no cambiaría por nada".

Scott Swanson, 19 años de experiencia.

"Trabajo con diferentes industrias diariamente. Cada día es único. Desde proyectos arquitectónicos hasta rascacielos internacionales, ayudo a gente de todo el mundo a crear áreas libres de aves".

Jeff Watts, 14 años de experiencia.

"Desde propietarios de negocios a clientes residenciales, disfruto recomendando el producto correcto para la situación de cada cliente. ¡Es genial tener productos de calidad disponibles a través de varios puntos de distribución en todo el mundo!"

Shaun Johnson, 6 años de experiencia.

"Tengo el placer de trabajar con arquitectos e ingenieros todos los días ayudándoles a planificar para el futuro. Diseñar y desarrollar planes para proteger estructuras nuevas y antiguas de los desechos de aves es algo que me enorgullece".

Chris Fields, 11 años de experiencia.

"Es un placer poder ayudar a nuestros clientes resolviendo los problemas que crean las aves peste. No importa si es una casa o un edificio comercial, Bird B Gone le ayudará a crear un ambiente libre de aves peste."

Alan Roniss, 2 años de experiencia

"Después de 30 años de instalar y vender productos para el control de aves, me uní al equipo de Bird•B•Gone® en el 2016. Espero poder apoyar, entrenar y ayudar a nuestros clientes para incrementar sus negocios en el control de aves"

Mark Gist, 30 años de experiencia.



Ian Rowsby



Mike Dougherty



Jeff Watts



Scott Swanson



Chris Fields



Shaun Johnson



Mark Gist



Alan Roniss



El control de aves es una inversión

- Elimine los riesgos de seguridad y salud - disminuya su responsabilidad
- Elimine la propagación de enfermedades a sus empleados, sus clientes y usted mismo
- Reduzca los costos de mantenimiento y reparación Proteja el valor de su propiedad
- Mejore/Proteja su imagen

IMAGEN PÚBLICA

La presencia de aves en una repisa o cartel, o la presencia de excrementos de ave en la acera envían un mensaje a los visitantes de su negocio de que su empresa no se preocupa por su imagen y no es confiable.

Los excrementos pueden dañar los productos y contaminar las líneas de producción.

PAROS LABORALES

Los empleados no deben trabajar en áreas peligrosas debido a una acumulación de excrementos.

RIESGO DE RESBALÓN Y CAÍDA

Los excrementos pueden ser resbaladizos. Sus clientes o empleados no sólo pueden quedar gravemente heridos al experimentar una caída sino que pueden demandar al propietario del edificio.

OBSTRUCCIÓN DE DESAGÜES

Los excrementos y materiales de nidificación obstruyen drenajes regularmente, causando daños en caso de fuertes lluvias.

DAÑOS A LA PROPIEDAD

Los excrementos son ácidos y con el tiempo pueden corroer través de la pintura, techos y tejidos. Este tipo de daños necesitan restauración o sustitución completa.

RIESGOS PARA LA SALUD

Aves, excrementos y materiales de nidos pueden transportar hasta 60 enfermedades diferentes que se pueden transmitir a los humanos y animales.

COSTOS DE LIMPIEZA

Los negocios que limpian diaria o semanalmente debido a excrementos de aves incurren altos costos de limpieza.

VIOLACIONES DE LOS CÓDIGOS DE SALUD

Los excrementos de aves que se encuentran en plantas procesadoras de alimentos, restaurantes, instalaciones de almacenamiento u otras áreas pueden violar los códigos de salud que a su vez resultan en multas, acciones legales o cierres.

Es importante adoptar un enfoque proactivo cuando se trata de plagas de aves. Las aves no sólo transmiten y propagan enfermedades, sino que sus heces pueden corroer materiales de construcción.

La acumulación de excrementos o materiales de nidificación resulta antiestética y pueden albergar parásitos como ácaros de aves. A largo plazo, el control de aves puede ahorrarle tiempo y dinero.

¿Por qué el control de aves?



Riesgos de salud



Resbalones y caídas



Daño a equipos



Imagen pública

Productos sugeridos según el tipo de ave

Hay muchos factores a considerar a la hora de elegir el producto de control de aves correcto. Es importante hacer una evaluación del lugar para determinar las especies de aves, su ubicación y comportamiento. No todos los productos funcionan en todas las situaciones y algunas situaciones requieren más de un producto. Elegir el producto correcto puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso.

**Cada situación es diferente.
¡Llámenos si necesita asesoría!
1-800-392-6915**



PALOMAS

Picos para Aves	12
Redes.....	17
Pistas eléctricas.....	27
Bird Slope™	30
Bird Spider 360°®	32
Bird Wire.....	33
Geles	35
Hazing	38
Trampas.....	43



CUERVOS

Picos para Aves	12
Redes.....	17
Pistas eléctricas.....	27
Geles	35
Repelentes sonoros.....	45



GAVIOTAS

Picos para Aves	12
Pistas eléctricas.....	27
Bird Slope™	30
Bird Spider 360°®	32
Gull Wire	34
Repelentes sonoros.....	45



GANSOS

Repelentes para gansos	36/39
Nebulizadores	39
Repelentes sonoros.....	45
Repelentes visuales.....	49



BUITRES Y AVES RAPACES

Mega Spike.....	14
Picos de Policarbonato	15
Redes.....	17
Pistas eléctricas.....	27

GOLONDRINAS

Redes.....	17
Bird Slope™	30

GORRIONES

Redes.....	17
Pistas eléctricas.....	27
Bird Slope™	30
Hazing	38
Trampa para gorriones	38
Sparrow Charmer™	40
Trampas.....	43
Repelentes sonoros.....	45



ESTORNINOS

Picos para Aves	12
Redes.....	17
Pistas eléctricas.....	27
Bird Slope™	30
Hazing	38
Nebulizadores	39
Trampas.....	43
Repelentes sonoros.....	45



PÁJAROS CARPINTEROS

Redes.....	17
UltraNet™	26
BeakGuard®	36
Repelentes sonoros.....	45
Repelentes visuales.....	49



QUISCALES

Pistas eléctricas.....	27
Geles.....	35
Hazing	38
Nebulizadores	39



Productos sugeridos según el área

Nuestra guía le indica como elegir el producto adecuado según el área donde se encuentran las aves.



Cada situación es diferente. ¡Llámenos si necesita asesoría!
1-800-392-6915



PRODUCTOS DE EXCLUSIÓN

Las redes se utilizan en áreas de anidación donde las aves deben ser excluidas para prevenir el acceso a techos, almacenes, muelles, hangares de aviones y otros recintos.

Red Heavy Duty Bird Net 2000™	18
Red Ignífuga	19
Red Sin Nudos	20
Red para Murciélagos	25
Malla para Paneles Solares	25
Red de Estanque	26
Ultra Net	26
Bird Slope™	30



PRODUCTOS DE REPISA

Las repisas u orillas incluyen las líneas del techo, las paredes de parapeto, los umbrales de ventanas, cornisas, vigas y otras áreas abiertas donde las aves pueden aterrizar.

Picos de Acero Inoxidable	12
Mega Spike	14
Picos para Desagües	14
Picos para Vigas Maestras	14
Picos de Policarbonato	15
Bird Jolt Flat Track®	27
Bird Spider 360®	32
Cables Anti Posado	33
Gel Transparente Repelente	35
Gel Bird-OFF®	35



PRODUCTOS SENSORIALES

Los productos sensoriales se utilizan cuando las aves peste se convierten en un problema en espacios semi-cerrados y abiertos como parques, campos de golf, aeropuertos, viñedos, áreas agrícolas y similares.

Reflect-A-Bird™	31
Repelentes para Gansos	36/39
Bird-B-Gone® Hazer	38
Nebulizador Térmico Patriot	39
Láser AgriLaser®	40
Repelentes Sonoros	45
ZON Mark IV Bird Scare Cannon™	46
ZON Electra Bird Scare Cannon™	46
BeakGuard®	49

PRODUCTOS DE REDUCCIÓN

Cuando un gran número de aves se adueñan de un edificio o de un espacio cerrado, pueden ser necesarios productos de reducción antes de que se puedan instalar otros métodos de control de aves más permanente.

Bird-B-Gone® Sparrow Charmer	40
Red de Niebla	41
Sparrow Sky Trap	42
Trampas Profesionales	43



*La más amplia variedad de picos
para aves fabricados en EE.UU.*



*Picos de Policarbonato
Disponible en 3 anchuras y 7 colores*



*Picos de Acero Inoxidable
Disponible en 4 anchuras*




Picos para Vigas



*Pico Mega Spike
7" de alto*



Picos para Desagües



Patentes
US 6775950
US 6250023



Producto
Ecológico



Picos de Acero Inoxidable

Especies	Palomas, gaviotas y aves más grandes
Donde Utilizar	Cornisas, vigas en forma de I, parapetos, conductos, carteles, superficies planas o curvas
Material	Pinchos de acero inoxidable fabricados en una base de policarbonato con protección U.V.
Presión de Aves	Ligero a pesado
Garantía	10 años

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Los pinchos No.1 indicados por arquitectos, ingenieros y agencias gubernamentales
- El precio más bajo y la mayor garantía
- Prácticamente invisible
- Humano, no hace daño a las aves
- Fácil de instalar. Puede ser pegado, atornillado o atado
- No corta o hiere al instalador
- Diseño patentado de “curva y compresión” para instalaciones permanentes
- 2' de largo (60.96 cm). Hasta 40 pinchos por pie en formación linear. Reduce el tiempo de trabajo a la mitad
- Diseño anti-nido. Sin espacios libres para que las aves no aterricen
- Fabricado por Bird•B•Gone® en los EE.UU.




Escanee este código QR para ver un video con instrucciones de instalación

Los pinchos anti posado de acero inoxidable de Bird•B•Gone® crean una superficie irregular que no permite que las aves aterricen en superficies rectas o curvas. Los pinchos vienen pre-ensamblados en piezas de 2' y están hechos de acero inoxidable con una base de policarbonato.

DISEÑO PATENTADO “CURVA Y COMPRESIÓN”

Soporte para tornillos de 1/4" para una fácil instalación



Los pinchos se sujetan permanentemente en la base



Ancho	8"	5"	3"	1"
Pieza No.	BBG2001/8	BBG2001/5	BBG2001/3	BBG2001/1
Area de cobertura	7" - 9" (17.78 cm - 22.86 cm)	4" - 6" (10.16 cm - 15.24 cm)	2" - 4" (5.08 cm - 10.16 cm)	1" - 2" (2.54 cm - 5.08 cm)
Tamaño del paquete	2' (61 cm) secciones 50' (15.24 m) por caja	2' (61 cm) secciones 50' (15.24 m) por caja	2' (61 cm) secciones 50' (15.24 m) por caja	2' (61 cm) secciones 50' (15.24 m) por caja
Instalación *Sujete con abrazaderas de manguera comunes, lazos de nylon y cables de anclaje.				

Preparación para la Instalación

El primer paso para la instalación de pinchos anti posado es limpiar y secar el área donde los pinchos se van a instalar. Bird•B•Gone® ofrece artículos de limpieza para empezar el trabajo con buen pie.

Nuestra selección de artículos de limpieza se encuentra en la página 47.




Instalación

La superficie debe estar limpia y seca antes de instalar. Seleccione el grosor del pincho según la superficie a cubrir, dejando 1" o menos en cada lado. Pegue, atornille o ate los pinchos a la superficie.

Nuestra selección de adhesivos para instalación se encuentra en la página 47.



Escanee este código QR para ver un video con instrucciones de instalación




Patente
US 6775950



Green
Product

Mega Spike™

Especies	Palomas, gaviotas, cormoranes, buitres, aves rapaces o aves más grandes
Donde Utilizar	Cornisas, vigas en forma de I, parapetos, conductos, carteles, superficies planas o curvas
Material	Picos de acero inoxidable fabricados en una base de policarbonato con protección U.V.
Presión de Aves	Ligero a pesado
Garantía	10 años




- Ideal para evitar que las aves rapaces, buitres, gaviotas, cormoranes y aves de gran tamaño aterricen
- El pincho anti posado más largo disponible
- No hace daño a las aves
- Los pinchos de acero inoxidable son prácticamente invisibles
- Fácil de instalar. Se puede pegar, atornillar o atar a la superficie
- Piezas de 2' de longitud (60.96 cm) reducen el tiempo de instalación a la mitad
- Fabricado por Bird•B•Gone® en los EE.UU.




Green
Product

Picos para Desagües

Especies	Palomas, gaviotas, o aves más grandes
Donde Utilizar	Se adapta a desagües de hasta 3/4"
Material	Pinchos de acero inoxidable fabricados en una base de policarbonato con protección U.V. y prensa de aluminio
Presión de Aves	Ligero a mediano
Garantía	10 años



- Evita que las aves aterricen en las repisas de las cornisas
- Evita que las aves aniden en los desagües
- No requiere equipo adicional
- Tornillos de mariposa incluidos facilitan la instalación
- Prácticamente invisibles
- Piezas de 2' de largo (60.96 cm) reducen el tiempo de instalación a la mitad
- Fabricado por Bird•B•Gone® en los EE.UU.



Patente
US 6775950



Green
Product

Picos para Vigas

Especies	Palomas, gaviotas, o aves más grandes
Donde Utilizar	Para vigas de hasta 1" de ancho
Material	Pinchos de acero inoxidable fabricados en una base de policarbonato con protección U.V. y prensa de aluminio
Presión de Aves	Ligero a mediano
Garantía	10 años




- Evita que las aves aterricen en vigas de acero
- Encaja en cualquier viga de hasta 1" de ancho
- No requiere equipo adicional
- Ideal donde la limpieza de residuos o excrementos no es posible
- Tornillos de mariposa incluidos facilitan la instalación
- Fabricado por Bird•B•Gone® en los EE.UU.

Pieza No.	Área de Cobertura	Tamaño Embalaje
BBGGDR-3	3" (7.62 cm)	2' (61 cm) secciones
BBGGDR-5	5" (12.70 cm)	50' (15.24 m) por caja
BBGGDR-8	8" (20.32 cm)	



Picos de plicarbonato instalado en una repisa



Los picos instalados a lo largo de las líneas del techo y cornisas evitarán que las aves se posen.

¡DISPONIBLE EN 7 COLORES!


Consulte la siguiente página para obtener información técnica y especificaciones.

Picos de Policarbonato

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- El pico para control de aves más económico
- No hace daño a las aves
- Prácticamente invisible
- Material no conductor. No interferirá con transmisiones o comunicaciones eléctricas
- Rígido, súper duradero e irrompible
- Protección U.V., resistente a la intemperie. No le afectan las temperaturas extremas de -200° F a 310° F (-129° C a 154° C)
- Piezas de 2' de longitud (60.96 cm). Reduce el tiempo de mano de obra a la mitad
- Fácil de instalar. Puede ser pegado, atornillado o atado
- Fabricado por Bird•B•Gone® en los EE.UU.

Vista de la parte inferior



Los picos para aves se pegan fácilmente. Adhesivos de calidad de construcción disponibles en la página 47.



Bird•B•Gone® ofrece entrenamiento gratuito para todos nuestros productos. La Universidad Bird•B•Gone® enseña:

- Evaluación del sitio
- Elegir el producto adecuado
- Cómo instalar productos
- Cotizar proyectos de aves
- Cómo colgar redes
- Cómo evitar problemas



Marrón

Rojo Ladrillo

Gris

Negro

Blanco

Beige

Transparente



800.392.6915



fabricado en EE.UU.

25 AÑOS

Picos de Policarbonato

Especies	Palomas, gaviotas, o aves más grandes
Donde Utilizar	Cornisas, vigas en forma de I, parapetos, conductos, carteles, superficies planas o curvas
Material	Pinchos rígidos de policarbonato con protección U.V.
Presión de Aves	Ligero a mediano
Garantía	5 años

COLORES ESTÁNDAR




Transparente	Blanco	Negro	Gris claro
			
Beige	Marrón	Rojo Ladrillo	Colores Personalizados Disponibles
			




Ancho	7"	5"	3"
			
Pieza No.	BBG2000-7	BBG2000-5	BBG2000-3
Área de Cobertura	6" - 8" (15.24 cm - 20.32 cm)	4" - 6" (10.16 cm - 15.24 cm)	1" - 4" (2.54 cm - 10.16 cm)
Tamaño de Embalaje	2' (61 cm) secciones 50' (15.24 m) por caja	2' (61 cm) secciones 50' (15.24 m) por caja	2' (61 cm) secciones 50' (15.24 m) por caja



Escanee este código QR para ver un video con instrucciones de instalación





El Aeropuerto Gerald Ford usa 150,000 pies cuadrados (13,935 metros cuadrados) de la red Heavy Duty Bird Net 2000™.

Las redes de más alta calidad en la industria – ¡garantizado!

LE OFRECEMOS MÁS QUE REDES DE CALIDAD, LE PROPORCIONAMOS LAS HERRAMIENTAS Y EL ENTRENAMIENTO QUE NECESITA PARA HACER UN TRABAJO BIEN HECHO.

- Las redes No.1 indicadas por arquitectos, ingenieros y agencias gubernamentales
- Calidad de red comprobada. Protocolo ISO 1806 y 9001
- Tenemos disponibles todas las herramientas y equipo de redes que necesita
- Personal técnico experimentado con más de 100 años de experiencia combinada
- Mejor calidad de redes en la industria – cada red se somete a una prueba de resistencia
- Instaladores autorizados Bird•B•Gone® están disponibles en todo el país
- 10 años de garantía*
- Ofrecemos los mejores precios



CADA RED ESTÁ COMPROBADA

Bird•B•Gone® es la única compañía de control de aves que somete sus productos a un control de calidad antes de empacar. Ponemos a prueba la resistencia de nuestras mallas a través del protocolo ISO 1806 y 9001. Cada malla es etiquetada tras pasar la prueba de calidad.



ASISTENCIA CON INSTALACIONES


Bird•B•Gone® le conecta con una red de Instaladores Autorizados en todo el mundo que tienen la capacidad de instalar el Bird Net 2000™.

Si desea instalar la malla usted mismo, nuestro equipo de expertos ingenieros le puede ayudar con asistencia técnica y entrenamiento.

Redes cortadas a la medida y envío disponible el mismo día



Tipo de Red	Tamaño	Especies	Donde Utilizar	* Garantía	Página
Red Heavy Duty Bird Net 2000™	3/4" (19mm) 1 1/8" (28mm) 2" (50mm)	Todas las aves Estorninos y Palomas Palomas y Gaviotas	Techos, almacenes, muelles de carga, hangares de aviones y otros recintos	10 años (negro) 3 años (beige) 3 años (blanco)	18
Red Sin Nudos	3/4" (19mm)	Todo tipo de Aves	Techos, almacenes, muelles de carga, hangares de aviones y otros recintos	10 años	20
Red de Estanque HDPE	3/4" (19mm) 1 1/2" (38mm) 2" (50mm) 4" (100mm)	Todo tipo de Aves Aves Acuáticas	Estanques de decantación de residuos, estanques de retención, sitios de recolección de agua, pozos de petróleo	10 años	26



La Red Heavy Duty Bird Net 2000™ es una red anudada de polietileno utilizada para evitar que las aves entren en zonas no deseadas.

Bird Net 2000™ es el método más eficiente y efectivo para alejar a las aves, y es la red para aves No.1 indicada por arquitectos y agencias gubernamentales.



90,000 pies cuadrados (8,360 sq. m) de la red Heavy Duty Bird Net 2000™ instalada en un pabellón del aeropuerto internacional de Portland.

Red Heavy Duty Bird Net 2000™

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Las redes No.1 indicadas por arquitectos, ingenieros y agencias gubernamentales


- La red más resistente al precio más bajo
- Protocolo ISO 1806 y 9001 comprobado
- Estable en temperaturas bajo cero
- Punto de fusión: 270° F (132° C)
- Estabilizado con U.V., imputrescible y resistente al agua
- Material no conductor
- Prácticamente invisible
- Disponible en 3 colores para camuflarse con el área de instalación
- Cortes personalizados disponibles para envío el mismo día. Nunca se quedará corto, añadimos 1' alrededor del perímetro neto GRATIS
- Ofrecemos todo el equipo necesario para instalación de redes (ver páginas 21-23).



Cortes personalizados incluyen 1 pie adicional GRATIS

Especies	Todo tipo de aves
Donde Utilizar	Techos, almacenes, muelles de carga, hangares de aviones y otros recintos
Material	Red anudada de polietileno con protección U.V. Sometida a prueba de protocolo ISO 1806 y 9001.
Presión de Aves	Ligero a pesado
Garantía	10 años (negro) 3 años (beige) 3 años (blanco)

COLORES DE LA RED BIRD NET 2000™



DATOS TÉCNICOS

Material	Malla anudada de polietileno con protección U.V. Imputrescible, ignífuga, no conductora y estable en temperaturas bajo cero.
Diseño	Seis trenzas de polietileno tratado con U.V. Cada trenza tiene un grosor de 12/100". Los filamentos están trenzados y anudados para mayor resistencia y durabilidad. Estirado y apretado a presión.
Resistencia a la rotura	Resistencia a la rotura superior a las 40 libras por filamento trenzado.
Propiedades térmicas	Alta temperatura: Punto de fusión por encima de 270° F. Baja Temperatura: Estable a menos de 250° F.
Propiedades eléctricas	No conductora

Videos de Instalación



Escanee este código QR para ver un video con instrucciones de instalación



Red Heavy Duty Bird Net 2000™

RED 3/4" - TODO TIPO DE AVES

Pieza No.	Area	Color
034BCUSTOM	Personalizada: 1' Adicional	Negro
034SCUSTOM	Personalizada: 1' Adicional	Beige
034WCUSTOM	Personalizada: 1' Adicional	Blanco
034B25X25	25' x 25' (7.62 m x 7.62 m)	Negro
034S25X25	25' x 25' (7.62 m x 7.62 m)	Beige
034W25X25	25' x 25' (7.62 m x 7.62 m)	Blanco
034B25X50	25' x 50' (7.62 m x 15.24 m)	Negro
034S25X50	25' x 50' (7.62 m x 15.24 m)	Beige
034W25X50	25' x 50' (7.62 m x 15.24 m)	Blanco
034B50X50	50' x 50' (15.24 m x 15.24 m)	Negro
034S50X50	50' x 50' (15.24 m x 15.24 m)	Beige
034W50X50	50' x 50' (15.24 m x 15.24 m)	Blanco
034B50X75	50' x 75' (15.24 m x 22.86 m)	Negro
034S50X75	50' x 75' (15.24 m x 22.86 m)	Beige
034W50X75	50' x 75' (15.24 m x 22.86 m)	Blanco
034B50X100	50' x 100' (15.24 m x 30.48 m)	Negro
034S50X100	50' x 100' (15.24 m x 30.48 m)	Beige
034W50X100	50' x 100' (15.24 m x 30.48 m)	Blanco
034B100X100	100' x 100' (30.48 m x 30.48 m)	Negro
034S100X100	100' x 100' (30.48 m x 30.48 m)	Beige
034W100X100	100' x 100' (30.48 m x 30.48 m)	Blanco
034B100X200	100' x 200' (30.48 m x 60.96 m)	Negro
034S100X200	100' x 200' (30.48 m x 60.96 m)	Beige
034W100X200	100' x 200' (30.48 m x 60.96 m)	Blanco

RED 1 - 1/8" - ESTORNINOS / PALOMAS

Pieza No.	Area	Color
118BCUSTOM	Personalizada: 1' Adicional	Negro
118B25X25	25' x 25' (7.62 m x 7.62 m)	Negro
118B25X50	25' x 50' (7.62 m x 15.24 m)	Negro
118B50X50	50' x 50' (15.24 m x 15.24 m)	Negro
118B50X100	50' x 100' (15.24 m x 30.48 m)	Negro
118B200X200	200' x 200' (60.96 m x 60.96 m)	Negro

RED 2" - PALOMAS / GAVIOTAS

Pieza No.	Area	Color
200BCUSTOM	Personalizada: 1' Adicional	Negro
200SCUSTOM	Personalizada: 1' Adicional	Beige
200B25X25	25' x 25' (7.62 m x 7.62 m)	Negro
200S25X25	25' x 25' (7.62 m x 7.62 m)	Beige
200B25X50	25' x 50' (7.62 m x 15.24 m)	Negro
200S25X50	25' x 50' (7.62 m x 15.24 m)	Beige
200B50X50	50' x 50' (15.24 m x 15.24 m)	Negro
200S50X50	50' x 50' (15.24 m x 15.24 m)	Beige
200B50X100	50' x 100' (15.24 m x 30.48 m)	Negro
200S50X100	50' x 100' (15.24 m x 30.48 m)	Beige
200B100X100	100' x 100' (30.48 m x 30.48 m)	Negro
200S100X100	100' x 100' (30.48 m x 30.48 m)	Beige
200B100X200	100' x 200' (30.48 m x 60.96 m)	Negro
200B200X200	200' x 200' (60.96 m x 60.96 m)	Negro
200S200X200	200' x 200' (60.96 m x 60.96 m)	Beige

Herramientas Negras

Baño de óxido negro disponible para:

- Tensores
- Abrazaderas multiuso
- Tornillos ojo
- Anillos de amarre
- Cable de tensión



¡Llámenos hoy para precios y más detalles!

Red Ignífuga

- Ideal para usar en hangares de aviones, grandes almacenes, e instalaciones residenciales.
- La red se extingue gracias a un revolucionario filamento rojo.
- La red se extingue sola cuando se expone a las llamas.
- Resistencia a la rotura de más de 33 libras.
- Se instala fácilmente con las mismas herramientas que utiliza la Red Bird Net 2000™.
- Sometida a pruebas ASTM y NFPA 701.



RED IGNIFUGA 3/4"

Pieza No.	Area
034FR50X100	50' x 100'
034FRCUSTOM	Personalizada: 1' Adicional



SUAVE EN LAS MANOS

La red sin nudos es una red reforzada de polipropileno, ignífuga, utilizada para impedir que las aves entren en zonas no deseadas. La red está estabilizada con U.V. y se instala de la misma forma que la red **Bird Net 2000™**.



Red sin nudos en una viga interior en forma I.

Red Sin Nudos

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Fácil de manejar, suave en las manos
- Red de 3/4" aleja todo tipo de aves
- Sometida a pruebas de protocolo ISO 1806 y 9001
- Resistencia a la rotura de hasta 50 lb.
- Alta resistencia a los ácidos y alcalinos
- Fibra multifilamento de polipropileno
- No conductora y prácticamente invisible
- Súper resistente, ligera y fácil de instalar
- Utiliza las mismas herramientas de instalación que la red con nudos Heavy Duty de Bird•B•Gone®

Especies	Todo tipo de aves
Donde Utilizar	Techos, almacenes, muelles de carga, hangares de aviones y otros recintos expuestos.
Material	Red anudada de polipropileno protegida con U.V. Sometida a pruebas de protocolo ISO 1806 y 9001.
Presión de Aves	Ligero a pesado
Garantía	10 años

DATOS TÉCNICOS

Material	Ignífugo, fibra de polipropileno multifilamento con inhibidores U.V.
Resistencia a la rotura	50 libras
Propiedades térmicas	Alta Temperatura: 320 ° F a 338 ° F Baja Temperatura: - 250 ° F
Propiedades químicas	El polipropileno es químicamente inerte y altamente resistente a una amplia gama de químicos a temperaturas normales. Las fibras tienen una alta resistencia a los ácidos y alcalinos. No se pudre, no absorbe agua y no crea moho.
Propiedades eléctricas	No conductora

RED SIN NUDOS 3/4" (19MM)

Pieza No.	Area	Color
034BKK25X25	25' x 25' (7.62 m x 7.62 m)	Negro
034BKK25X50	25' x 50' (7.62 m x 15.24 m)	Negro
034BKK50X50	50' x 50' (15.24 m x 15.24 m)	Negro
034BKK50X75	50' x 75' (15.24 m x 22.86 m)	Negro
034BKK50X100	50' x 100' (15.24 m x 30.48 m)	Negro
034BKKCUSTOM	Personalizada: 1' Adicional	Negro



OBTENGA CONSEJOS PROFESIONALES PARA CONTROL DE AVES
¡Regístrese hoy!

www.birdbgone.com/protips

Cable de tensión	Tamaño	Descripción	Detalles	Pieza No.	Tamaño del paquete
	3/32" (2.38 mm) Para proyectos de más de 50' de largo	Cable de perímetro para sujetar la instalación de la malla. Utilice cable galvanizado para las áreas de instalación normales.	3/32" Diámetro, 7 x 7 Cable de construccion trenzado	BNSW500G332 BNSW250G332 BNSW500S332 BNSW250S332	500' (152.40 m) Cable Galvanizado 250' (76.20 m) Cable Galvanizado 500' (152.40 m) Cable de Acero Inoxidable (316) 250' (76.20 m) Cable de Acero Inoxidable (316)
	1/16" (1.59 mm) Para proyectos de menos de 50' de largo	Utilice cable de acero inoxidable grado 316 para áreas cerca de agua salada, productos químicos, etc.	1/16" Diámetro, 7 x 7 Cable de construccion trenzado	BNSW500G116 BNSW250G116 BNSW500S116 BNSW250S116	500' (152.40 m) Cable Galvanizado 250' (76.20 m) Cable Galvanizado 500' (152.40 m) Cable de Acero Inoxidable (316) 250' (76.20 m) Cable de Acero Inoxidable (316)


Sujetadores	Artículo	Descripción	Detalles	Pieza No.	Tamaño del paquete
	Abrazaderas Una alternativa a los casquillos para asegurar cables.	Utilice abrazaderas de cable galvanizado para las áreas de instalación normales Utilice abrazaderas de cable de acero inoxidable para áreas cerca de agua salada, productos químicos, etc.	Tramos de hasta 100' (30.48 m): use 2 abrazaderas Tramos por encima de 100' : use 3 abrazaderas	BNCC-G BNCC-S*	Abrazaderas Galvanizadas (10/paq.) Abrazaderas de Acero Inoxidable (10/paq.)
		Casquillos Para sujetar y asegurar el cable de tensión en los extremos	Utilice casquillos de aluminio con cable galvanizado Utilice casquillos de cobre con cable de acero inoxidable Utilice con el Bird Net Ratchet Crimp Tool (pág. 23)	Utilice casquillos 3/32" con cable 3/32" Utilice casquillos 1/16" con cable 1/16"	BNF332A* BNF116A* BNF332C* BNF116C*
		M6 M8 Tensores Para ajustar y apretar el cable de tensión y evitar que se caiga	Utilice tensores galvanizados con cable galvanizado y casquillos de aluminio Utilice tensores y cable de acero inoxidable con casquillos de cobre para áreas cerca de agua salada, productos químicos, etc	Para tramos de menos de 25' (7.62 m): use tensores M5 Para tramos entre 25' y 75' (7.62 m - 22.86 m), use tensores M6 Para cables de más de 75', use tensores M8	BNGTS (10/paq.) BNGTM (10/paq.) BNGTL (10/paq.) BNSSTS (10/paq.)* BNSSTM (10/paq.)* BNSSTL (10/paq.)*

Anexos de esquina	Artículo	Descripción	Detalles	Pieza No.	Tamaño del paquete
	Tornillos Ojo Tornillos de extensión de soporte para cargas pesadas utilizados como anexos de esquina para albañilería, concreto o piedra.	Utilice tornillos galvanizados con cable galvanizado Utilice tornillos de acero inoxidable con cable de acero inoxidable Brocas (p.23) Para M6: use broca de 10 mm Para M8: use broca de 13 mm	Use tornillos M6/Mediano para cables de menos de 100' (30.48m) Use tornillos M8/Grande para cables de más de 100' (30.48 m)	BNM6EB (10/paq.) BNM6SSEB (10/paq.) BNM8EB (10/paq.)	M6 Tornillos Medianos Galvanizados M6 Tornillos Medianos de Acero Inoxidable M8 Tornillos Grandes Galvanizados
		Prensas de viga maestra Para sujetar la malla a las vigas.	También se puede usar como un anexo intermedio Coloque pernos sobre acero plano o vigas en forma de I	Para vigas de hasta 3" (7.62 cm) de grosor Se pueden utilizar como anexo de esquina cuando no se puede perforar	BNGCL-3
		Mini tornillos Anexos de esquina para cables de menos de 20' (6.09m).	Use tornillos galvanizados con cable galvanizado Use tornillos de acero inoxidable con cable de acero inoxidable Brocas (p.22): broca de 8 mm	Use tornillos M6/Mediano para cables de menos de 100' (30.48 m) Use tornillos M8/Grande para cables de más de 100' (30.48 m)	BNMNB-G BNMNB-S
		Amellas con tuerca Anexos de esquina para vigas de acero inoxidable y otros metales gruesos.	Brocas (p.22): broca de 8 mm	Use armellas con tuerca galvanizadas con cable galvanizado Use armellas con tuerca y cable de acero inoxidable.	BNGEB-NUT BNSEB-NUT*
		Screw Eyes Used as a corner attachment into wood.	Use armellas grandes para cable de más de 20' (6.1 m) Use armellas pequeñas para cable de menos de 20' (6.1 m)	Use armellas galvanizadas con cable galvanizado Use armellas de acero inoxidable con cable de acero inoxidable	BNLSE-G (100/paq.) BNLSE-S (20/paq.)* BNSSE-G (100/paq.) BNSSE-S (20/paq.)*

*También disponible en acero 316

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE REDES

Anexos Intermedios	Artículo	Descripción	Detalles	Pieza No.	Tamaño del paquete
 	Imán para Red	Imán de cerámica con cobertura de acero y resistencia de hasta 40 libras	Para un montaje fácil y seguro para varios tipos y tamaños de herramientas cuando no es posible perforar la superficie	BN200MGNT	Imán para red de 2" (3.18 cm) (10/paq.)
	Abrazadera multiuso para cable con clavo Hilti	Se utilizan para asegurar el cable alrededor del perímetro de una instalación de malla	Para sujetar concreto o acero (Requiere una pistola Hilti) Use con BNHS-27 (p.24)	BNMPCB-125HP-C BNMPCB-12 5HP-S	1.25" (3.18 cm) Abrazadera con clavos Hilti para concreto (100/paq.) 1.25" (3.18 cm) Abrazadera con clavos Hilti para acero (100/paq.)
	Abrazadera multiuso para cable	Se utilizan para asegurar el cable alrededor del perímetro de una instalación de malla.	Puede usarse para una instalación permanente pasado el cable por el orificio de la abrazadera	BNMPCB125-100	1.25" (3.18 cm) Abrazadera (100/paq.)
	Pinchos para red	Se utilizan para sujetar las mallas al concreto Brocas (p.24) Pinchos grandes: use broca de 6.5 mm Pinchos pequeños: use broca de 5.0 mm	Los pinchos pequeños tienen una curva en su estructura Los pinchos grandes se "doblan" cuando se clavan	BNNS-SM BNNS-LG*	Malla 3/16" (4.76 mm) de diámetro Pincho pequeño (100/paq.) Malla 1/4" (6.35 mm) de diámetro Pincho grande (100/paq.)
	Tirafondos	Se utilizan para asegurar el cable alrededor del perímetro de una instalación de malla	Ideales para concreto, estuco y madera Use anclaje para soporte extra cuando use tirafondos pequeños	BNLS-SSM* BNLS-LGG* BNLS-ASM	Tirafondo Pequeño (100/paq.) Tirafondo Galvanizado Grande (100/paq.) Ancla para Tirafondo Pequeño (100/paq.)
	Ganchos para vigas	Diseñado para sujetar un cable a vigas o superficies de acero 100 por paquete	Se clavan directamente a la viga para asegurar el cable Los resortes de acero cubiertos en zinc vienen en 4 anchos diferentes	BN116GC BN018GC BN014GC BN012GC	1/16" - 1/8" (1.59mm - 3.1mm) (100/paq.) 1/8" - 1/4" (3.17mm - 6.35mm) (100/paq.) 1/4" - 1/2" (6.35mm - 12.7mm) (100/paq.) 1/2" - 3/4" (12.7mm - 19.05 mm) (100/paq.)
	Ganchos en forma de S	Se sujetan al perímetro por un lado y por el otro lado se ensarta el cable de tensión	Fabricados con acero 316 para aguantar los ambientes mas extremos Clavos Hilti disponibles para acero o concreto	BNMSCLP BNMSCLP-PIN-C BNMSCLP-PIN-S	Gancho en forma de S (100/paq.) Gancho con clavos Hilti para concreto (100/paq.) Gancho con clavos Hilti para acero (100/paq.)
	Gancho de alambre fino para mallas	Ideal para instalación de mallas pequeñas que requieren la extracción de la malla periódicamente	Anexo intermedio de acero inoxidable	BNTWNC-1	Gancho de alambre no para mallas (100/paq.)
	Bucle de acero inoxidable para malla	Ideal para madera y chapa de metal	Para asegurarlos utilice tornillos autorroscantes para chapa de metal o tornillos para madera	BNNL	Bucle de Acero Inoxidable para malla (100/paq.)
	Chavetas partidas y remaches de sujeción	Se utilizan sobre piedra o ladrillo 100 por paquete	Anexo intermedio de bajo perfil Disponible en 2 tamaños Use broca de 6.5 mm (p.24)	BN10R BN10SP BN15R BN15SP	1" (2.54 cm) Remache (100/paq.) 1" (2.54 cm) Chaveta de Acero Inoxidable (100/paq.) 1.5" (3.81 cm) Remache (100/paq.) 1.5" (3.81 cm) Chaveta de Acero Inoxidable (100/paq.)
	Abrazadera reforzada de acero inoxidable de 2"	Diseñada para instalaciones grandes, crea un asentamiento fuerte contra acero y vigas en forma de I	Sujeta cable de tensión al acero Apertura de 2" La mandíbula aguanta hasta 630 libras 4 por paquete	BNBCLP-2	Abrazadera de Acero Inoxidable de 2" (5.08 cm) (4/paq.)
	Abrazadera para tejas de 6"	Se utiliza para instalación de mallas en techos con tejas	Deslízela por debajo de la teja para crear una abrazadera para la malla	BNRTB-600	Abrazadera para tejas de 6" (15.24 cm) (10/paq.)

Herramientas	Artículo	Detalles	Pieza No.	Tamaño del paquete
NUEVO 	Diseño ergonómico Herramienta de anillo de amarre y anillos de amarre	Use anillos galvanizados para áreas normales de instalación Use anillos de acero inoxidable para áreas cerca de agua salada o productos químicos La herramienta de anillo de amarre usa un cartucho de 50 anillos	BNHRT BNHRG BNHRS	Herramienta de anillo de amarre (1) Anillos de amarre Galvanizados (2,500/caja) Anillos de amarre de Acero Inoxidable (2,500/caja)
	Herramienta de anillo de amarre y anillos de amarre B14	Nuestra herramienta manual de anillos de amarre más ergonómica Use anillos galvanizados para áreas normales de instalación Use anillos de acero inoxidable para áreas cerca de agua salada o productos químicos Optima para uso en espacios reducidos	BNHRT-B14 BNHRT-B14-RING-G BNHRT-B14-RING-SS	Herramienta de anillo de amarre B14 (1) Anillos de amarre Galvanizados B14 (2,500/caja) Anillos de amarre de Acero Inoxidable B14 (2,500/caja)
	Herramienta neumática de anillo de amarre y anillos de amarre	La herramienta neumática de anillos de amarre más económica Rápido funcionamiento, ahorra tiempo y dinero Usa aire comprimido para instalación rápida y eficiente. Ideal para trabajos grandes Use anillos de amarre de acero inoxidable para áreas cerca de agua salada o productos químicos	 Vea nuestros consejos de mantenimiento en: www.birdbgone.com/protips BNHRTPN-AC01CH BNHRPG-AC31CH BNHRPS-AC31CH	Herramienta neumática de anillos de amarre (1) Anillos de amarre Galvanizados (10,000/caja) Anillos de amarre de Acero Inoxidable (10,000/caja)
	Herramienta neumática de anillo de amarre Stanley Bostitch y anillos de amarre	Rápido funcionamiento, ahorra tiempo y dinero Usa aire comprimido para instalación rápida y eficiente. Ideal para trabajos grandes Use anillos de amarre de acero inoxidable para áreas cerca de agua salada o productos químicos	BNHRTPN (Stanley Artículo: SC761) BNHRPG* BNHRPS*	Herramienta neumática de anillos de amarre (1) * Los anillos de amarre también caben en la Stanley SC461 y SC661 Anillos de amarre Galvanizados (10,000/caja) Anillos de amarre de Acero Inoxidable (10,000/caja)
	Herramienta de sujeción automática activada con pólvora Hilti DX460	Se utiliza para sujetar mallas a estructuras de concreto o acero, como edificios, puentes, vigas de acero y demás Totalmente automático, excelente relación potencia- peso Bajo nivel de ruido	HILTI-DX460	1 en cada paquete
	Herramienta de sujeción automática activada con pólvora Hilti DX36	Se utiliza para sujetar mallas a estructuras de concreto o acero, como edificios, puentes, vigas de acero y demás Diseño delgado para uso en espacios reducidos Diseñado para fácil operación y alta velocidad	HILTI-DX2	1 en cada paquete
	Herramienta de crimpar casquillos	Se utiliza para casquillos engarzadores alrededor de cable de tensión Funciona con casquillos entre 1/16" (1.58 mm) y 3/32" (2.38 mm)	BNRCT-SBHS	1 en cada paquete
	Cortacable	Herramienta profesional y de larga duración utilizada para cortar cable reforzado Corta cable de 1/16" y 3/32" de grosor Herramienta de alta calidad y larga duración Fácil de usar	BNCCT	1 en cada paquete
	Kit para iniciarse en el control de aves Pieza No.: INST-KIT	Artículos para mallas incluidos (1) Armellas Galvanizadas: Gde: 25paq. (1) Armellas Galvanizadas: Peq: 25paq. (1) Abrazaderas para Cables Multiuso: 100paq. (1) Pincho 3/16" de Diámetro: 100paq. (1) Accesorios para Red Fina 100paq. (1) Anillas de Amarre: Galvanizadas: 2,500paq. (1) Mini Tornillos Galvanizados, Med: 10paq. (1) Mini Tornillos Galvanizados: 10paq. (1) Casquillos de Aluminio 100paq. (1) Tensores Galvanizados, Med: 10paq.	Artículos para cable incluidos (1) Poste de Acero Inoxidable 3.5": 10paq (1) Poste de Acero Inoxidable 5": 10paq (1) Muelles de Acero Inoxidable gs: 25paq (1) Hilo de Tensión Galvanizado 1/16": 250ft (1) Bases Adhesivas: 50paq (1) Accesorios de Cobre: 100paq (1) Cable Recubierto en Nailon: 328ft Varios Malla de Cobre: 20ft	Herramientas incluidas (1) Maleta Rodante Resistente (1) Tubo Adhesivo Sikaflex® (1) Destornillador para Tornillos de Ojo (1) Broca 12mm x 100mm (1) Broca 5mm x 100m (1) Herramienta de Anillo de Amarre (1) Destornillador para Tirafondos (1) Cortacable para Malla

Cremalleras de Acceso



Las cremalleras se instalan en áreas que necesitan abrirse, como debajo de accesorios de iluminación o en unidades de aire acondicionado

Instale las cremalleras usando anillos de amarre

Disponible en 8 tamaños y 3 colores

Cremalleras abiertas y personalizadas disponibles

Pieza No.	Longitud y Color	Pieza No.	Longitud y Color
BNZ-12B	1' (.30 m) Negro	BNZ-12S	1' (.30 m) Beige
BNZ-18B	1.5' (.46 m) Negro	BNZ-36S	3' (.91 m) Beige
BNZ-24B	2' (.61 m) Negro	BNZ-72S	6' (1.8 m) Beige
BNZ-36B	3' (.91 m) Negro	BNZ-12W	1' (.30 m) Blanco
BNZ-48B	4' (1.22 m) Negro	BNZ-36W	3' (.91 m) Blanco
BNZ-72B	6' (1.82 m) Negro	BNZ-72W	6' (1.8 m) Blanco
BNZ-96B	8' (2.44 m) Negro	BNZ-120B	10' (3.05 m) Negro

Bird Scape™



El Bird Scape™ es un accesorio para mallas que permite a las aves atrapadas salir de las áreas cerradas por la malla.

Se instala directamente en la malla con anillos de amarre.

Pieza No.	Tamaño del paquete
BNBS-05	1 Bird Scape™ por paquete

Ganchos para Malla



Se instalan en áreas que necesitan abrirse, como debajo de accesorios de iluminación o aire acondicionado

Pieza No.	Tamaño del paquete
BNNC-034	Gancho de malla 3/4" (1.91 cm) (100 por paquete)
BNNC-200	Gancho de malla 2" (5.08 cm) Net Clip (100 por paquete)

Soportes Autoadherentes



Se utilizan en la instalación de mallas pequeñas para sujetar el cable en su lugar cuando no se puede perforar. Limpie la superficie antes de colocar los soportes.

El velcro brinda acceso rápido y sencillo
Disponible en negro o beige

Pieza No.	Tamaño del paquete
BNVNA-B	Soportes Autoadherentes en negro (100 por paquete)
BNVNA-S	Soportes Autoadherentes en beige (100 por paquete)

Cartuchos .27 Hilti



Los cartuchos Hilti se activan con elevadores de pólvora utilizados en una pistola Hilti para asegurar accesorios a concreto y acero.

Para usar con BNMPCB- 125HP-C y BNMPCB-125HP-S (pág. 22).



Pieza No. Tamaño del paquete

BNHS-27 Elevadores de carga Hilti .27 para mallas (100/paq.)

Brocas SDS para Albañilería



Estas brocas se usan para perforar concreto, ladrillo, piedra y otros tipos de albañilería.

Penetra hasta 50% más rápido que las brocas para albañilería estándar

Pieza No.	Detalles
BNDB0500	Broca para mallas 5.0mm x 100mm
BNDB0600	Broca para mallas 6.0mm x 100mm
BNDB0650	Broca para mallas 6.5mm x 100mm
BNDB0800	Broca para mallas Bit 8.0mm x 100mm
BNDB0100	Broca para mallas 10mm x 100mm
BNDB0120	Broca para mallas 12mm x 100mm
BNDB0140	Broca para mallas 14mm x 100mm

Destornillador para Tirafondo



Accesorio de perforación que se utiliza para instalación de tirafondos sobre superficies de madera.

Se utiliza con BNLS-SSM and BNLS-LGG (pág. 22).

Pieza No.	Descripción
BNLSD	Destornillador para Tirafondo

Destornillador para Armellas



Pequeño accesorio de perforación utilizado para la instalación de armellas sobre superficies de madera.

Se usa con todo tipo de armellas.

Pieza No.	Descripción
BNSD	Destornillador para Armellas

Malla para Paneles Solares

Especies	Todo tipo de aves
Donde Utilizar	Bajo los paneles solares
Material	Materiales resistentes a los rayos U.V.
Presión de Aves	Ligero a pesado



Escanee este código QR para ver un video con instrucciones de instalación

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Evita que las aves se aniden bajo los paneles solares
- No requiere perforación
- La malla es prácticamente invisible una vez instalada
- Los clips no rayan ni afectan la integridad de los paneles



Artículo	Pieza No.	Tamaño del paquete
Kit para paneles solares	SLRKIT-50	(35) Clips Solares (10) 5' x 8" Paños protectores de paneles
Rollo de 100' de malla	SLRMESH	100 Tamaño del paquete: 8" x 100' 1/2" Mesh PVC Negro
Clips para instalación en paneles solares	SLRCLPS-35	35 Solar Clips
	SLRCLPS-50	50 Solar Clips
	SLRCLPS-100	100 Solar Clips

Ahora con clips negros



Clips duraderos fáciles de instalar sin necesidad de taladrar Rollos de 100 ft. disponibles



Paneles de malla resistentes al agua

Red para Murciélagos

Donde Utilizar	Aleros, cubiertas transparentes, áticos, campanarios, etc.
Material	Red anudada de poletileno 3/8" (9.52 mm)
Garantía	10 Años

Pieza No.	Tamaño de red	Tamaño de la pieza
BAT-10X10	3/8" (9.53 mm) Negro	10' x 10' (3.05 m x 3.04 m)
BAT-25X25	3/8" (9.53 mm) Negro	25' x 25' (7.62 m x 7.62 m)
BAT-50X50	3/8" (9.53 mm) Negro	50' x 50' (15.24 m x 15.24 m)
BAT-50X100	3/8" (9.53 mm) Negro	50' x 100' (15.24 m x 30.48 m)
BAT-CUSTOM	3/8" (9.53 mm) Negro	Custom

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Evita que los murciélagos entren en áreas no deseadas
- Malla de polietileno protegida con U.V.





VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Malla económica para una sola temporada
- Disponible en rollos a granel o pequeños rollos
- Ligera y prácticamente invisible
- 3 tamaños de malla para excluir todo tipo de aves
- Fácil de manejar y de instalar

POLY-CLIP

Para instalación fácil y rápida de Ultra Net™.

Pieza No.	Descripción
UNCLIPS-CASE	Caja de Clips (250/caja)
UNCLIPS-1/2CASE	Media Caja de Clips (125/caja)



Ultra Net™

PROTEJE PLANTAS Y CULTIVOS CONTRA LAS AVES

Especies	Todo tipo de aves
Donde Utilizar	Jardines, viñedos, árboles frutales, arbustos, aleros, huertos, etc.
Material	Polipropileno protegido con U.V.

Pieza No.	Tamaño de malla	Tamaño de la pieza
UN-141	1/4" (6.3 mm)	14' x 100' (4.27 m x 30.48 m)
UN-142	1/4" (6.3 mm)	14' x 200' (4.27 m x 60.96 m)
UN-143	1/4" (6.3 mm)	14' x 500' (4.27 m x 152.4 m)
UN-121	1/2" (12.7 mm)	14' x 100' (4.27 m x 30.48 m)
UN-122	1/2" (12.7 mm)	14' x 200' (4.27 m x 60.96 m)
UN-123	1/2" (12.7 mm)	14' x 3,000' (4.27 m x 914.40 m)
UN-341	3/4" (19 mm)	14' x 100' (4.27 m x 30.48 m)
UN-342	3/4" (19 mm)	14' x 200' (4.27 m x 60.96 m)
UN-343	3/4" (19 mm)	14' x 5,000' (4.27 m x 1524 m)



Red de Estanque

Donde Utilizar	Estanques de decantación de residuos, estanques de retención, sitios de recolección de agua, pozos de petróleo
Material	Red de polietileno de alta densidad protegidas contra radiación U.V. (HDPE)

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Disponible en varios tamaños desde 3/4" hasta 4".
- Resistencia a la ruptura desde 116 lbs (52.6 Kg.) hasta 740 lbs. (335.7 Kg.)
- Construcción duradera para entornos hostiles.
- Proteja las aves acuáticas de aceites y agua contaminada.
- Previene costosas demandas por muertes de aves.
- El método más efectivo para la exclusión de aves.
- 10 años de garantía.



PROTEJA A LAS AVES ACUÁTICAS DE AGUAS CONTAMINADAS



AU 2013205241 Patentes
CN 102356699 US 7596910
CA 2750218 US 7941977
US 9232781 US 6250023
US 9232781 US 8250814
US 9101127 US 8245435
US 8191303
US9032663



Escanee este código QR para ver un video con instrucciones de instalación

COLORES ESTÁNDAR




El Bird Jolt Flat Track® es un sistema eléctrico de disuasión de bajo perfil que produce una descarga eléctrica leve cuando las aves se posan sobre él. De esta manera, las aves modifican sus hábitos rápidamente. La malla de cobre es resistente a la corrosión y a los entornos de alcaloides y ácidos.

Separación sugerida entre las pistas:

Áreas poco infestadas (aves grandes)

Coloque una sola fila de pista en los bordes externos del área afectada:




Comisa de 7"

Parapeto de 7"

Áreas muy infestadas (todo tipo de aves)

Coloque varias filas de pistas eléctricas



Comisa de 7"

Parapeto de 7"



Cargadores en la pág. 29

Cada situación es única. Llámenos si necesita asistencia con la instalación: **1-800-392-6915**

Bird Jolt Flat Track®

Especies	Todo tipo de aves
Donde Utilizar	Repisas, rótulos, techos, vigas I, paredes de parapeto, conductos, superficies planas o curvas
Material	Pista metálica, ligera y exible tejida con cable de cobre estabilizado en PVC con un diseño de "tubo dentro de tubo"
Presión de Aves	Ligero a pesado

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- La pista No.1 indicada por arquitectos y agencias gubernamentales
- No daña a las aves
- Diseño patentado "anti arco" brida la mayor seguridad
- A prueba de compresión. Sigue funcionando aunque sea pisado por personal de mantenimiento o limpia ventanas
- Los surcos para pegamento aíslan los conductores y permiten una fácil instalación con adhesivos para la construcción
- Completamente exible, ¡se dobla 360°!
- Tiene bajo perfil y es virtualmente invisible. Sólo 1/4" (6.35mm) de alto
- Ligero: El paquete de 100' (30.48 m) sólo pesa 16 libras (7.26 kg)
- Conectores de ajuste completo que facilitan la instalación
- Viene en una caja fácil de dispensar
- Fácil de cortar con tijeras
- Fabricado en EE.UU por Bird•B•Gone®

Instalación: El Bird Jolt Flat Track® se pega fácilmente en su sitio con adhesivos para la construcción disponibles en la página 47. Su instalación requiere conocimientos generales de sistemas eléctricos. Si tiene alguna pregunta o necesita un instalador autorizado, llámenos al **1-800-392-6915**.



Bird Jolt Flat Track®

Bird Jolt Flat Track® Kit

DISEÑO PATENTADO "ANTI ARCO"



Pieza No.	Longitud	Color
BJFT-GRY	100' (30.48 m)	Gris
BJFT-STN	100' (30.48 m)	Beige
BJFT-TER	100' (30.48 m)	Terracotta
BJFT-BLK	100' (30.48 m)	Negro
BJFT-RED	100' (30.48 m)	Rojo
BJFT-CLR	100' (30.48 m)	Transparente

El Bird Jolt Flat Track® Kits contiene los componentes clave utilizado en instalaciones estándar. Cada paquete incluye:

- Pista eléctrica Bird Jolt Flat Track® (elija un color) (100') (30.48 m)
- Bucle conector (2 por paquete)
- Presillas de montaje (3 por paquete)
- Etiquetas de advertencia bilingües (10 por paquete)
- Conectores del sistema de pista eléctrica (3 por paq.)
- Conectores de cable azul (10 por paquete)



Escanee este código QR para ver un video con instrucciones de instalación

Para cargadores y otros componentes vea la página 29



Escanee este código QR para ver un video con instrucciones de instalación

Pieza No.	Longitud	Color
BJFTKIT/GRY	100' (30.48 m)	Gris
BJFTKIT/STN	100' (30.48 m)	Beige
BJFTKIT/TER	100' (30.48 m)	Terracotta
BJFTKIT/BLK	100' (30.48 m)	Negro
BJFTKIT/RED	100' (30.48 m)	Rojo
BJFTKIT/CLR	100' (30.48 m)	Transparente



CONECTORES T

Utilice para conectar la pista a un cargador, desviarla hacia a otra dirección o para conectar varias pistas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Ahorra costo de materiales y mano de obra
- Ofrece una conexión más segura
- Apariencia discreta

Pieza No.	Paquete	Color
BJFT-TC10	10/paq.	Gris

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Artículo	Descripción	Pieza No.	Paquete	Color
	Conectores de ajuste completo	BJFT-SFC10	10/paq.	Gris
		BJFT-SFC10/BLK	10/paq.	Negro
	Conectores para esquinas de ajuste completo	BJFT-SFCC	10/paq.	Gris
		BJFT-SFCC/BLK	10/paq.	Negro
	Conectores de cable azul	BJFT-BCN100	10/paq.	Azul
	Elevador anti-acumulación	BJFT-ADR	10/paq.	Gris

Cargadores de Pistas Eléctricas



Artículo	Cargador Solar	Cargador Directo
Pieza No.	CHG-SLR740	CHG-AC750
Descripción	Utiliza luz solar para suministrar energía hasta 300' del circuito eléctrico. Completamente impermeable.	Se enchufa a un tomacorriente regular de 110v y suministra energía hasta 500' de la pista eléctrica. Si se utiliza al aire libre, use una caja impermeable (ver abajo).
Área de Cobertura	300' (91.44 m) de pista	500' (152.4 m) de pista
Voltaje de entrada	4 VDC	110 - 120VAC
Voltaje de soldia	7.0 KV (+/-) 20% Voltaje de circuito abierto, corriente intermitente CD	750 V (+/-) 20% Voltaje de circuito abierto, corriente intermitente CA
Dimensiones	9.75" x 6.5" x 6.5" (24.77 cm x 16.51 cm x 16.51 cm)	4.75" x 4.5" x 2.25" (12 cm x 11.5 cm x 5.7 cm)
Peso	3.5 libras (1.59 kg)	13.6 oz. (386 g)

Cable de inicio de cobre de grado marino calibre 14

Se utiliza para conectar el cargador a las pistas eléctricas y para conectar secciones de pistas. Disponible en tres colores y tres tamaños de rollo.



Pieza No.	Longitud	Color
BJFT-LIW20BLK	20' (6.10 m)	Negro
BJFT-LIW50BLK	50' (15.24 m)	Negro
BJFT-LIW100BLK	100' (30.48 m)	Negro
BJFT-LIW20GRY	20' (6.10 m)	Gris
BJFT-LIW50GRY	50' (15.24 m)	Gris
BJFT-LIW100GRY	100' (30.48 m)	Gris
BJFT-LIW20STN	20' (6.10 m)	Beige
BJFT-LIW50STN	50' (15.24 m)	Beige
BJFT-LIW100STN	100' (30.48 m)	Beige

COMPONENTES DE INSTALACIÓN

Artículo	Descripción	Pieza No.	Tamaño de Paq.
	Bucles conectores Se utilizan para adherir el cable de inicio a su cargador	STPWC-10	10
	Etiquetas de advertencia bilingües Se colocan cada 10' para advertir a las personas de posibles choques eléctricos	BJFTWRN BI-10	10
	Medidor de voltaje Se utiliza con las pistas eléctricas para controlar el voltaje de salida de las pistas	BJFT-VLT	1
	Batería de reemplazo para cargador solar La batería para el cargador solar (CHG-SLR740) debe remplazarse aproximadamente una vez al año	CHG-SLR7 40BAT	1
	Caja resistente a la intemperie Protege los cargadores directos del clima cuando se instalan al aire libre (Dimensiones: 8"x8"x4")	CHG-ACBOX	1

BIRD•B•GONE[®] UNIVERSITY


¡APRENDA A INSTALAR PISTAS ELÉCTRICAS Y MÁS!

Bird•B•Gone[®] ofrece entrenamiento gratuito para todos nuestros productos. Enseñamos temas como:

- Evaluación del lugar
- Elección del producto correcto
- Cómo instalar nuestros productos
- Cotización de trabajos para el control de aves
- Cómo colgar redes
- Cómo evitar problemas y su resolución

**¡Llámenos al
1-800-392-6915
para más detalles!**

Bird Slope™



Patentes
US8640397
US8689497
US8925256
US9185900

Pieza No.	Área de Cobertura	Paquete
SLP-GRY4 (Gris)	5.5" (13.97 cm)	4' (1.22 m) secciones 48' (14.63 m) por caja
SLP-STN4 (Beige)	5.5" (13.97 cm)	4' (1.22 m) secciones 48' (14.63 m) por caja



Bird Slope™ instalada en repisas de ventanas



Bird Slope™ instalada en un alero

Especies	Todo tipo de aves
Donde Utilizar	Repisas, estacionamientos, vigas I de hasta 10.5" (26.67 cm) de grosor
Material	PVC para uso externo protegido contra los rayos U.V.
Presión de Aves	Ligero a pesado
Garantía	2 años

El diseño único de la superficie inclinada para aves Bird Slope™ impide que las aves aterricen o se posen en áreas de 90 grados, incluyendo cornisas y aleros.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Evita que las aves se apoyen y aniden en cornisas de hasta 5.5" (13.97 cm) de ancho
- Exclusivo "Slope Extender" extiende la cobertura hasta 10.5" (26.67 cm) de ancho
- Efectivo para aves pequeñas y grandes
- Ideal para estacionamientos y vigas I y cornisas de 90°
- Surco de pegamento en la parte interna para una aplicación sencilla
- Topes para los extremos de fácil instalación evitan que las aves se queden detrás de la superficie inclinada
- Fabricado de un plástico de PVC para uso extremos protegido contra rayos ultravioleta
- El costo más bajo y la garantía más prolongada del mercado
- Secciones de 4' (1.22 m) para una rápida instalación
- Fabricado en EE.UU por Bird•B•Gone®



Escanee este código QR para ver un video con instrucciones de instalación

Instalación: La superficie debe estar limpia y seca antes de la instalación. Bird Slope™ cubre cornisas de hasta 6". Hay extensores disponibles para cornisas más grandes. Se pega en las superficies usando los surcos para el pegamento. Los topes para los extremos deben instalarse para evitar que las aves se queden tras la superficie inclinada.

Detalles CAD y especificaciones disponibles en www.birdbgone.com

Se pega fácilmente. Adhesivos para la construcción disponibles en la página 47.




Instalado en estacionamiento

Surco de pegamento en la parte interna para lograr una aplicación adhesiva sencilla

Bird Slope™

Accesorios de Instalación para Bird Slope™

Artículo	Descripción	Detalles	Pieza No.	Paquete
	Extensores Bird Slope™ Los extensores Bird Slope™ se pueden adherir para cubrir cornisas de 5.5" a 10.5" de ancho.	Se adapta fácilmente a cornisas más anchas (hasta 10.5")	SLPEXT-GRY4 (Gris)	4' (1.22 m) secciones 48' (14.63 m)/box
		El extensor se encaja a presión a la parte superior del Bird Slope™	SLPEXT-STN4 (Beige)	4' (1.22 m) secciones 48' (14.63 m)/box
	Conectores para extensores Bird Slope™ Estos conectores eliminan huecos entre dos piezas de Bird Slope™	Conectores disponibles para Bird Slope™ y extensores Bird Slope™ Ideal para superficies inclinadas Se traban en el lugar	SLPCONGRY-10 SLPCONSTN-10 SLPCONEXTGRY-10 SLPCONEXTSTN-10	Conector Gris (10 pk) Conector Beige (10 pk) Extensor de Conector Gris (10 paq) Extensor de Conector: Beige (10 paq)
	Presillas de montaje Utilice las presillas de montaje para instalar el Bird Slope™ sobre superficies inclinadas.	Una presilla cada 1' (30.48 cm) 20 por paquete	SLP-MC20	20 por paquete: Transparente
	Topes Evita que las aves ingresen en el área abierta detrás de la superficie inclinada Bird Slope™.	Simplemente pegue el tope a cada extremo Disponible en 2 colores	SLPECAP-GRY SLPECAP-STN	10 por paquete: Gris 10 por paquete: Beige
	Topes para los extremos del extensor Evita que las aves ingresen en el área abierta detrás de la superficie inclinada Bird Slope™.	Se utiliza con los extensores Bird Slope™ Se pegan en el lugar	SLPEXTCAP-GRY SLPEXTCAP-STN	10 por paquete: Gris 10 por paquete: Beige

DISUASIVOS VISUALES

Reflect-A-Bird™

NUEVO



El Reflect-a-Bird™ de Bird•B•Gone® es un disuasivo visual silencioso que se mueve con el viento para ahuyentar aves. Su diseño reflexivo utiliza la luz del sol y el viento para crear una zona de distracción que confunde a las aves plaga haciéndolas huir de la zona. Para obtener resultados óptimos, utilice Reflect-A-Bird™ en conjunto con otros elementos físicos o visuales para el control de aves.

- Ideal para uso en edificios, barcos y entornos agrícolas
- Eficaz y fácil de instalar
- Su diseño angular (hasta 90 grados) permite instalar Reflect-a-Bird™ en varias direcciones
- Se puede pegar, atornillar o atar a superficies planas
- Construcción de aluminio y plástico resistente a la intemperie

Pieza No.	Dimensiones
RFLT-1	12.18" (31 cm) alto x 11.34" (28.8 cm) diametro

Bird Spider 360°®



Patente
US7036278


Pieza No.	Diámetro	Área de Cobertura
BS200SPN	2' (0.61 m)	1'-2' (0.30 m - 0.61 m)
BS400SPN	4' (1.22 m)	3'-4' (0.91 m - 1.22 m)
BS600SPN	6' (1.83 m)	4'-6' (1.22 m - 1.83 m)
BS800SPN	8' (2.44 m)	6'-8' (1.83 m - 2.44 m)

Especies	Palomas, gaviotas y aves más grandes
Donde Utilizar	Unidades de aire acondicionado, postes de luz, carteles, barcos, tejados
Material	Brazos de acero inoxidable sobre una base de policarbonato protegida contra los rayos U.V. Base de PVC separada y tornillos No.10 incluidos.
Presión de Aves	Ligero a mediano

El Bird Spider 360° es un elemento visual independiente que se usa para ahuyentar grandes aves plaga de áreas concentradas. Los "brazos" de la Bird Spider 360° rebotan y oscilan en el viento, esto crea una zona de distracción visual a donde las aves no querrán acercarse. Hecho en los Estados Unidos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- El Bird Spider 360° no daña a las aves y es seguro
- Los brazos no se enredan mientras rebotan en el viento
- Disponible en 4 tamaños: 2 ft., 4 ft., 6 ft., y 8 ft. de diámetro para máxima cobertura
- Su diseño patentado ha sido comprobado bajo fuertes vientos – no se cae ni se rompe en zonas de vientos fuertes
- Fabricado en EE.UU por Bird•B•Gone®



El Bird Spider 360° cuenta con puntas de policarbonato protegidas contra los rayos U.V. de larga duración que ayudan a los brazos a rebotar y moverse con el viento. Las puntas nuevas también evitan las marcas de roce sobre las superficies.

Bird Spider 360° se pega fácilmente usando la base que viene incluida. Adhesivos para la construcción disponibles en la página 47.



ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Artículo	Descripción	Detalles	Pieza No.	Paquete
	Base del barco Se utiliza para instalar el Bird Spider en mástiles o separadores.	Se sujeta directamente al Bird Spider 360°™. Se sujeta con cuerdas elásticas u otros sistemas de amarre.	BSBB2	1 por paquete
	Base de saco de arena Proporciona una opción de peso portátil para lonas de embarcaciones y toldos Biminis.	Se sujeta directamente al Bird Spider 360° y Repeller 360°™. Herramientas incluidas Pesa 7 libras.	BSBB-SB	1 por paquete
	Montaje para rieles Sujeta al Repeller 360° y al Bird Spider 360° para ser montados sobre rieles y bandas de hasta 1.875" de grosor.	Incluye disco y tornillos para instalar. Se puede quitar y guardar mientras se está en cruce o navegando.	RLMNT	1 por paquete

Cables Anti Posado

Especies	Palomas y gaviotas
Donde Utilizar	Repisas, carteles, tejados, superficies curvas o planas
Material	Cable de acero inoxidable recubierto de nailon transparente estabilizado contra los rayos ultravioleta
Presión de Aves	Ligero a mediano
Garantía	5 años

Los cables anti posado son un sistema de cables y postes que crean un área inestable para que las palomas y gaviotas no aterricen. El sistema de cables para aves es discreto e ideal para uso en áreas donde la estética es importante.


VENTAJAS Y BENEFICIOS

- El sistema de cables No.1 indicado por arquitectos
- Detalles CAD y especificaciones disponibles en www.birdbgone.com
- Bajo perfil y baja visibilidad
- Bajo mantenimiento
- Ideal para pasamanos
- Precios accesibles
- Garantía de 5 años líder en la industria
- Aprobado para usarse en estructuras del gobierno estatal y federal
- Ideal para aves grandes como palomas, gaviotas y cuervos





Escanee este código QR para ver un video con instrucciones de instalación

Bird Wire instalado en repisas de ventanas



Instalación: La superficie debe estar limpia y seca antes de la instalación. Mida el área de superficie para determinar cuántas filas necesitará. Los postes se colocan cada 5' con un nuevo resorte cada 10'. Alterne las alturas de los postes cuando instale múltiples filas.




OBTENGA CONSEJOS PROFESIONALES PARA CONTROL DE AVES
¡Regístrese hoy!



www.birdbgone.com/protips

Herramientas para cables anti posado

Artículo	Descripción	Detalles	Pieza No.	Paquete
	Cable recubierto de nailon	Se ensarta entre los postes. Cable de acero inoxidable recubierto de nailon transparente estabilizado contra los rayos ultravioleta Cable 1 x 7 de .045 mm	BWNCW1 BWNCW2	Rollo de 820' (250 m) Rollo de 328' (100 m)
	Bases de pegamento	Se pueden atornillar o pegar en las superficies donde el taladro no es una opción. Nailon relleno de vidrio protegido contra los rayos ultravioleta	BWB100 BWB050	Bases Grises (100 por paquete) Bases Grises (50 por paquete)
	Postes de acero inoxidable	Se utiliza para colgar el cable para aves 4 mm de diámetro, postes de acero inoxidable 316 Los extremos están biselados para ayudar con la instalación en el remache de sujeción o la base adhesiva	BWSSP60-100 BWSSP60-25 BWSSP50-100 BWSSP50-25 BWSSP45-100 BWSSP45-25 BWSSP35-100 BWSSP35-25	Poste de 6" (15.24 cm) (100 por paquete) Poste de 6" (15.24 cm) (25 por paquete) Poste de 5" (12.70 cm) (100 por paquete) Poste de 5" (12.70 cm) (25 por paquete) Poste de 4.5" (11.43 cm) (100 por paquete) Poste de 4.5" (11.43 cm) (25 por paquete) Poste de 3.5" (8.89 cm) (100 por paquete) Poste de 3.5" (8.89 cm) (25 por paquete)
	Accesorios sujetadores de cobre niquelado	Se utilizan para asegurar el extremo del cable Niquelado para mayor durabilidad	BWCC-100	Accesorios de cobre (100 por paquete)
	Prensas para pasamano	Se utiliza para sujetar el sistema de cables a pasamanos o tuberías Abrazaderas ajustables de acero inoxidable de 3.5" (8.89 cm)	BWRC-1 BWRC-2 BWRC-3 BWRC-4 BWRC-4/2 BWRC2P-6	Tamaño de la abrazadera: 1" (2.54 cm) 1 Poste (10/paq) 2" (5.08 cm) 1 Poste (10/paq) 3" (7.62 cm) 1 Poste (10/paq) 4" (10.16 cm) 1 Poste (10/paq) 4" (10.16 cm) 2 Postes (10/paq) 6" (15.24 cm) 2 Postes (10/paq) Tamaño del pasamano: 3/4" - 1-1/4" (1.91 cm - 3.18 cm) 1-5/16" - 2-1/2" (3.33 cm - 6.35 cm) 2-9/16" - 3-1/2" (6.51 cm - 8.89 cm) 3-9/16" - 4-1/2" (9.05 cm - 11.43 cm) 3-9/16" - 4-1/2" (9.05 cm - 11.43 cm) 5-1/8" - 6" (13.02 cm - 15.24 cm)
	Resortes de acero inoxidable	Hace que el cable sea inestable cuando aterrizan las aves Resortes de acero inoxidable 316 2 tamaños disponibles: Estándar y micro	BWSSS-100 BWSSS-50 BWMS1 BWMS1-5	Resorte estándar (100 por paquete) Resorte estándar (50 por paquete) Resorte micro (100 por paquete) Resorte micro (50 por paquete)
	Prensas para desagüe y vigas maestras	Se utiliza para sujetar el sistema de cables a vigas maestras o desagües Se adapta a vigas de hasta 3/4" (1.91 cm) de grosor.	BWBC00 BWGC00	Prensa para vigas (10 por paquete) Prensa para desagües (10 por paquete)
	Remaches de sujeción	Soportan los postes del cable cuando perforan en la superficie Use una broca de 6.5 mm	BN10R BN15R	Remache de sujeción de 1" (25.4 mm) (100 por paquete) Remache de sujeción de 1.5" (38.1 mm) (100 por paquete)
	Abrazadera de caballete de 3 postes	Diseñada para puntas de techos y áreas con instalación especial Ideal para superficies anguladas y esquinas	BW3PRB	Abrazadera de caballete de 3 postes (cada una) 3 postes de 3.5" (8.89 cm)
	Cable para gaviotas	Evita que las gaviotas o aves grandes se posen en superficies planas Se instala 6' - 8' por encima del suelo Practicamente invisible desde abajo Cable de polietileno y acero inoxidable para gaviotas	GW-WIRE	820' por rollo

Bird-OFF™ Gel


Gel Bird-OFF™
BOG-CASE

Pistola para Gel
Bird-OFF™ BOG-AAP

Contenedor de
Gel Bird-OFF™
BOG-5GAL

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- El olor y la pegajosidad en las patas de las aves las espanta
- No atrae a las especies a las que no está dirigida
- Fabricado en EE.UU.
- Cada aplicación dura hasta un año
- Fácil de limpiar con agua y jabón
- Prácticamente invisible


Green
Product

Especies	Todo tipo de aves
Donde Utilizar	Superficies horizontales incluyendo: cornisas, vigas en forma de I, paredes de parapeto, conductos, tubos, superficies planas o curvas
Material	Pimienta blanca Geraniol, aceite mineral, sílice
Presión de Aves	Ligero a mediano

El gel Bird-OFF™ Gel se utiliza para ahuyentar aves de superficies planas. La combinación única de aroma y pegajosidad en las patas de las aves evita que aterricen en las superficies y abandonen el área. El gel Bird-OFF™ no causa sensación de ardor y es seguro para los instaladores.

Descripción	Cobertura	Pieza No.
Bird-OFF™ Gel (10 tubos/caja)	100' (36.58 m) x 3" (7.6 cm)	BOG-CASE
Bird-OFF™ Gel (5 Galones)	640' (36.58 m) x 3" (7.6 cm)	BOG-5GAL
Pistola de calafateo (24 oz.)	NA	BOG-AAP/GUN
Plato de Presión (para pistola de 24 oz)	NA	BOG-AAP/PLATE

Instalación: El gel Bird OFF™ se aplica en forma de zigzag con huecos de 2" (5 cm) o menos. **No debe instalarlo en una superficie vertical.**



Gel Transparente



Cobertura	Pieza No.	Paquete
120' (36.58 m) x 3" (7.6 cm)	TBG-Case	12/Case

El gel transparente para aves es pegajoso y se usa para alejar las aves de superficies horizontales. Las aves no soportan la sensación pegajosa en sus patas y se alejan.

PISTOLA PARA CALAFATEAR SIN GOTEO

Esta pistola ergonómica hace la instalación de gel fácil. Vea la página 47 para detalles del producto y artículos de limpieza.



Especies	Palomas y estorninos
Donde Utilizar	Superficies horizontales incluyendo: cornisas, vigas en forma de I, paredes de parapeto, conductos, tubos, superficies planas o curvas
Material	Polibuteno 93%; Inerte 7%
Presión de Aves	Ligero a mediano

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Crea una superficie pegajosa que las aves no soportan
- No es dañino para las aves ni las personas
- Diseñado para palomas y estorninos, no debe utilizarse con especies protegidas de aves
- Dura hasta 6 meses al aire libre
- Efectiva a temperaturas extremas desde 15° F (-9° C) a 200° F (93° C)
- Prácticamente invisible

Instalación: El gel transparente para aves se aplica en forma de zigzag con huecos de 2" (5 cm) o menos. **No debe instalarlo en una superficie vertical.**

Avian Control®



¡Ahora disponible en medio galón!
SKU: AVN-HALF



Avian Control® utiliza tecnología punta para repeler eficazmente aves indeseables sin dañar a las aves, humanos u otros animales (incluyendo mascotas).

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- No es letal; se puede usar alrededor de personas y animales
- Solución efectiva a bajo costo
- Aplicación sencilla a través de spray, fumigador o nebulizador
- Utiliza un 20% de antranilato de metilo, el ingrediente activo
- Aprobado por la EPA para su uso en numerosos cultivos
- Para fumigar en interiores: sin diluir a razón de 2 oz. por 10.000 pies cúbicos
- Para fumigar en exteriores: sin diluir a razón de 12-16 fl. oz. por hectárea
- Tasa de aplicación recomendada en spray para césped de 12-42 fl. oz por acre hasta un máximo de 5 galones por hectárea
- Cobertura aproximada: 6 hectáreas por galón en césped, 9 hectáreas por galón con fumigadores



Pieza No.	AVN-GAL
Donde Utilizar	Cultivos, aeropuertos, granjas lecheras, otras aplicaciones comerciales y residenciales.
ingrediente Activo	Antranilato de metilo (20%)

El repelente es eficaz contra los pájaros en bandadas (estorninos, mirlos y otros), petirrojos, cuervos y palomas.

Avian Fog Force™ TR

Avian Fog Force™ TR es un repelente en aerosol automático, no letal.

Avian Fog Force™ TR se programa a través de los dispensadores programables que utilizan latas de aerosol desechables. Cada lata desechable libera una niebla invisible de repelente con la frecuencia deseada según la programación. Los pulverizadores se pueden colocar estratégicamente en áreas donde las aves peste son un problema. Los dispensadores utilizan dos baterías "D" que duran hasta seis meses.



Pieza No.	FOG-TR (Lata de repelente), FOG-DISP (Dispensador).
Donde Utilizar	Granjas lecheras, establos, estadios, estadios, garajes y edificios de almacenamiento, piscinas y patios, comedores al aire libre.
ingrediente Activo	Antranilato de metilo (14.5%)

Avian Fog Force TR no está disponible para la venta en el estado de Alaska, California o Hawaii. Avian Fog Force TR está disponible para la venta a los aplicadores de pesticidas autorizados en el estado de Nueva York.

Avian Migrate™

Avian Migrate™ es un repelente líquido que se utiliza para modificar el comportamiento del Ganso de Canada (Branta Candensis). Avian Migrate™ hace que las áreas con pasto tengan un sabor desagradable para los gansos.

- Aplíquese con equipos de aspersión como rociadores de jardín o pulverizadores eléctricos comerciales
- Utiliza una tecnología revolucionaria que utiliza un colorante especial, visible sólo para las aves, que les permite saber que el área ha sido tratada. Esto enseña a las aves no deseadas a permanecer lejos en el futuro
- No daña la hierba, los arbustos y otros tipos de vegetación y no es fácil de enjuagar con lluvia o rociadores
- Los ingredientes son "Generalmente Considerados Seguros" o "GRAS" por el Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos



Este repelente es efectivo contra gansos, cisnes, fochas y aves pequeñas.

Pieza No.	GRGAVN-GAL (Gallon), GRGAVN-HALF (Half Gallon).
Donde Utilizar	Campos de golf, parques, campos de atletismo, aeropuertos, viñedos y otras áreas donde las aves están pastando.
ingrediente Activo	Antranilato de metilo (14.5%)

Birds in Buildings

Cómo eliminar y ahuyentar aves del interior de edificios

Para muchos establecimientos, las aves plaga con sus excrementos y nidos plantean problemas de salud que pueden resultar en pérdida de ingresos y multas. Bird•B•Gone® ofrece una variedad de soluciones para ayudarle a deshacerse de las aves plaga en áreas grandes cerradas o semi-cerradas.

Evalúe el grado y la raíz del problema. Identifique el tipo de ave y de que forma entran al edificio (huecos, ventanas rotas, tuberías viejas, etc). Todas las áreas deben ser reparadas. Los nidos y excrementos de aves deben ser eliminados de manera adecuada. Asegúrese de retirar restos de alimentos, agua, y limpie cualquier derrame que atraiga a las aves.

Ya que las aves suelen entrar por las partes de arriba de las puertas, sugerimos la instalación de Cortinas de Vinilo o Cortina de Malla Bird•B•Gone® para ayudar a mantenerlas alejadas. Una vez las aves entran al edificio, el método más efectivo para ahuyentar y eliminarlas será una combinación de uno o más métodos como los siguientes, dependiendo de la situación:

Gorriones y otras aves pequeñas: Recomendamos altamente la red de niebla (Mist Net) que se puede colgar en paralelo al punto de entrada (por ejemplo, en muelles de carga) que permite la captura cuidadosa de múltiples aves para liberarlas adecuadamente. Combine la red de niebla con el Encantador de Gorriones Bird•B•Gone® (Sparrow Charmer), un dispositivo de sonido que atrae a los gorriones a las redes y trampas a través de la emisión de la llamada de gorrión propietaria de Bird•B•Gone®.

Lugares muy visibles y de alto tránsito: Utilice el Bird•B•Gone® Sparrow Sky Trap, una trampa que se cuelga del techo e incluye una bandeja que atrapa los excrementos y otros desechos. Se puede combinar con el Bird•B•Gone® Sparrow Charmer™ para máximo resultado.

Grandes zonas abiertas de interior/exterior: Recomendamos el uso de Agrilaser® Lite y el Bird Hazer. Agrilaser® Lite repele aves con tecnología óptica patentada. Los pájaros perciben el rayo láser como un peligro físico que se aproxima y se van volando en busca de terrenos más seguros. Después de su uso sistemático, las aves tendrán en cuenta la zona en la que el Agrilaser® Lite se utiliza y no volverán. El Bird Hazer dispersa una neblina ligera de antranilato de metilo (no tóxico) a través del aire que irrita las membranas mucosas de las aves y las espanta. Sin embargo, no recomendamos esta neblina para los edificios que están muy concurridos y que tienen grandes cantidades de tránsito peatonal.

Aves más grandes y palomas: Una combinación de Agrilaser® Lite, trampas profesionales, y el Bird Hazer es lo más recomendado. Asegúrese que tiene las trampas correctas en base al tamaño y localización de la bandada, llamando a nuestros expertos en control de aves al **1-800-392-6915**.

Si bien la eliminación de plagas de aves puede parecer un reto, es posible eliminarlas de forma segura y evitar que regresen con la cooperación del personal y la combinación adecuada de productos. Si necesita ayuda llame al **1-800-392-6915**, estamos encantados de asistirle eligiendo los productos adecuados para su situación.

Antes de retirar las aves del interior de un edificio, primero deben ser eliminados los nidos y sitios de aterrizaje en el exterior del edificio, así como cerrar los puntos de entrada.

PRODUCTOS CLAVE

Trampa para gorriones
Pg. 38



Láseres
Pg. 40



Sparrow Charmer™
Pg. 40



Malla de Niebla
Pg. 41



Sparrow Sky Trap
Pg. 42



Bird Net Curtain
Pg. 48



Puertas de Vinilo
Pg. 48



Bird Hazing



BIRD HAZING

La neblina anti pájaros ha demostrado ser eficaz en la dispersión de plagas de aves, donde otros métodos de control de aves han sido ineficaces o poco prácticos. Las unidades de neblina implementan eficientemente una ligera niebla o neblina de repelente de aves hecha con antranilato de metilo (un ingrediente no-tóxico y comestible). El ingrediente activo irrita las membranas mucosas de las aves. Las aves encuentran esta sensación desagradable y, posteriormente, evitan la zona. El efecto es temporal y no es dañino.

¿DÓNDE SE RECOMIENDA LA NEBLINA ANTI AVES?

La neblina anti pájaros es particularmente eficaz en la eliminación de las aves de grandes zonas de interior / exterior, almacenes, hangares, y viveros. Ha demostrado ser eficaz para expulsar a las palomas, gaviotas, gansos, estorninos, y muchas otras aves plaga. No recomendamos Bird Hazer para los edificios que están muy concurridos y tienen grandes cantidades de tránsito peatonal.

NEBLINA VS. FUMIGACIÓN

La neblina anti pájaros, Bird Hazing, se utiliza cuando las aves son problemáticas en áreas semi-cerradas, muelles semi- cerrados, y aleros. El Bird Haze crea una neblina de repelente ligera, y puede ser programada para que ocurra en intervalos.

La fumigación se utiliza en grandes áreas abiertas contra las bandadas de aves que pasan mucho tiempo en los parques, campos de golf, parques conmemorativos y otros grandes espacios abiertos. La niebla se crea mediante el uso de un nebulizador estacionario o de mano. Estos aparatos generan un aerosol de la antranilato de metilo. Los fumigadores producen una "niebla húmeda" que no penetrará arbustos, por lo cual se recomienda utilizar mejor en las áreas abiertas. La fumigación debe repetirse tantas veces como sea necesario para mantener a las aves alejadas.

Neblina	Fumigación
Se utiliza en áreas cerradas o semi-cerradas	Se utiliza en espacios abiertos
Desplaza a las aves de áreas donde han anidado	Desplaza bandadas de aves en espacios abiertos
Crea una pequeña neblina de partículas	Crea una "niebla húmeda"
Se puede programar para funcionar en intervalos	Generalmente se aplica a mano y de forma programada

Bird•B•Gone® Hazer

El Bird•B•Gone® Hazer es un económico y avanzado sistema que libera una fina neblina de repelente para ahuyentar aves en grandes espacios abiertos.



- Eficaz para la mayoría de las aves plaga
- Diseño avanzado de boquilla distribuye partículas de neblina más pequeñas que 1 micra
- Ahorra dinero - utiliza significativamente menos repelente líquido que otras unidades de neblina
- Cada unidad principal puede controlar hasta 6 unidades satélites para ayudar a garantizar la cobertura del perímetro
- Diseñado para uso en interiores y al aire libre

Artículo	Unidad Principal
Dimensions	14" x 16" x 6"
Peso (Vacio)	32 lbs
Material	Polycarbonato NEMA resistente a la intemperie
Tamaño de partícula de niebla	Menos de 1 micra

SKU- 3 Piece Kit	HAZR-3KIT (Incluye la unidad principal y 3 satélites)
SKU- 6 Piece Kit	HAZR-6KIT (Incluye la unidad principal y 6 satélites)
Tamaño de unidad satélite	14" x 6" x 6" c/u
Peso unidad satélite (vacía)	4 lbs c/u
Tamaño de tanque	1 litro c/u
Material	Metal recubierto de polvo

Trampa para gorriones

¡NUEVO!

- La herramienta perfecta para controlar pequeños gorriones
- Parece una casa de pájaros, pero oculta una trampa.
- Para mayor efecto, atraiga con el Sparrow Charmer™
- La puerta se cierra automáticamente cuando un gorrión entra o se posa en la percha
- Incluye soporte de montaje.



Pieza No.	Tamaño
BMP-CAPTURE	Cerrada: 12"x6.5"x9"; Abierta: 18"x6.5"x11"

EcoBird® 4.0

VENTAJAS Y BENEFICIOS

El EcoBird® 4.0 es un repelente para gansos y otras aves que no es peligroso, hecho de materiales comestibles, adecuado tanto para uso agrícola y no-agrícola. El ingrediente activo es metil antranilato, aprobado por la FDA.

- Aprobado por la EPA: seguro para aplicaciones de interior y al aire libre
- Utiliza un 40% de antranilato de metilo, el ingrediente activo
- No es nocivo, hecho de materiales comestibles
- Ecológico y económico
- Para uso con fumigador mecánico y nebulizadores
- Para uso en interiores: sin diluir a razón de 1 oz. por 10,000 pies cúbicos
- Para uso en exteriores: sin diluir a razón de 6-8 oz. por hectárea



EcoBird® es efectivo contra todo tipo de aves: palomas, gansos, quiscales, cuervos, golondrinas, gaviotas, aves acuáticas y muchas otras aves que se han convertido en una molestia y / o un peligro para la salud en las zonas afectadas

Pieza No.	ECOBRD-40
Donde Utilizar	Almacenes de granos, aeropuertos y hangares, estacionamientos, y car wash, vertederos, campos de golf, y más.
Active ingredient	Antranilato de metilo (40%)

Termonebulizador Portátil Patriot

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Rendimiento confinable
- Produce niebla en gran volumen
- El sistema de arranque de 12 voltios asegura un arranque fiable incluso cuando la batería disminuye
- Diseñado a partir de 50 años de experiencia y construido con los estándares de calidad más altos, el Patriot dará un rendimiento con simplicidad y durabilidad superior
- El sistema de arranque patentado del Patriot permite su uso incluso en zonas donde la gasolina de mala calidad es todo lo que está disponible.

Pieza No.	BF-FOGAPP
Tipo	Termonebulizador portátil
Dimensiones	29 x 9 x 18 inches (74 x 24 x 46.4 cm) L x W x H
Peso (Vacío)	27 lbs (12.5 kg)
Tanque	0.85 quarts (0.8 liter)
Fuente de energía	Ocho (8) pilas alcalinas 1.5V D. Cualquier batería de vehículo CC 12V; conecte el receptáculo 12V con el cable de la batería auxiliar.
Tamaño de partícula	0.5-50 microns

OBTenga CONSEJOS PROFESIONALES PARA CONTROL DE AVES. ¡Regístrese hoy!
www.birdbgone.com/protips





El Sparrow Charmer™ de Bird•B•Gone® atrae a los gorrones hacia mallas y trampas a través de una llamada de gorrión propietaria de Bird•B•Gone®. Comprobado y demostrado, el Sparrow Charmer™ es el complemento perfecto para la malla de niebla o trampas. Se recomienda su uso en almacenes, grandes tiendas, cualquier espacio interior grande, o en el exterior cuando necesite atrapar gorrones.

CONSEJOS Y TRUCOS

Use Sparrow Charmer™ para atraer los gorrones a las trampas.



Sparrow Charmer™

Especies	Gorrones
Donde Utilizar	Almacenes, grandes tiendas, hangares de aviones, supermercados
Dimensiones	5" x 2" x 1" (12.7 cm x 5.08 cm x 2.54 cm)
Presión de Aves	Ligero a pesado
Pieza No.	BIRDCALL-SP

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Programado con llamada gorrión propietaria de Bird•B•Gone®, comprobado y demostrado para atraer gorrones
- Control remoto separado funciona hasta 150 metros de distancia
- Control de volumen de hasta 170 db
- Atrae gorrones hasta 2 hectáreas de distancia
- Temporizador ajustable programable
- Altavoz integrado con controles
- Altavoz adicional disponible cobertura añadida
- Fácil de usar
- Reproduce hasta 18 horas continuas
- Batería de litio recargable

INCLUÍDO

- Sparrow Charmer™
- Clip de montaje
- Control remoto
- Cable USB
- Adaptador de corriente USB
- Cable eléctrico

Agrilaser® Lite



Pieza No. AGRL-LT

El Agrilaser® Lite repele aves durante condiciones de luz de 10.000 lux o menos, que se puede comparar con un clima nublado.

- Fácil de usar
- Alcance hasta 1.000 metros
- Resultados rápidos y duraderos
- Adecuado para repeler la mayoría de aves
- No hace daño a las aves o el medio ambiente
- Garantía del fabricante de 1 año

INCLUYE

- Agrilaser® Lite
- Caja de almacenamiento dura
- 1 pila 18650 recargable
- Cargador de batería

Agrilaser® Handheld



Pieza No. AGRL-HAND

Para que su manejo en largas distancias sea más precisa y segura, el Agrilaser® Handheld está equipado con un visor de punto rojo. El visor hace posible que un controlador de aves apunte con precisión el Agrilaser® Handheld al objetivo deseado antes de activar el láser.

- Fácil de usar
- Alcance hasta 2.500 metros
- Resultados rápidos y duraderos
- Adecuado para repeler la mayoría de especies de aves
- No hace daño a las aves o el medio ambiente
- Garantía del fabricante de 1 año

INCLUYE

- 1 dispositivo de mano Agrilaser
- 1 tapa para el lente
- 2 pilas LR14
- 1 visor
- 1 tornillo hexagonal
- 1 destornillador
- 1 paño de limpieza
- 1 estuche de almacenamiento



Red de Niebla

Especies	Todas las aves
Donde Utilizar	Almacenes, grandes tiendas, hangares, supermercados
Material	Nailon protegido contra rayos ultravioleta
Presión de Aves	Ligero a pesado

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Captura las aves en condiciones decentes
- Hecho de fibras muy finas que las aves no pueden ver
- No hace daño a las aves
- Diseñado para capturar varios pájaros con una red
- Ideal para grandes tiendas, almacenes, supermercados u otras áreas interiores donde están atrapadas las aves
- Disponible en 4 tamaños

TRUCOS Y CONSEJOS

Para mayor efecto, atraiga con el Sparrow Charmer™

Ver Pág. 40



Pieza No.	Tamaño de malla
MIST7X10	7' x 10' (2.13 m x 3.05 m)
MIST10X20	10' x 20' (3.05 m x 6.10 m)
MIST10X30	10' x 30' (3.05 m x 9.14 m)
MIST10X40	10' x 40' (3.05 m x 12.19 m)

La Red de Niebla es una forma simple y cuidadosa de capturar y liberar aves.

Instalación: La red de la niebla se cuelga directamente en la trayectoria de vuelo de las aves. Cuando las aves golpean la red quedan inmóviles, lo que hace fácil su captura y liberación fuera de la estructura.



Pieza No.	Descripción
MISTCAP-KIT	Net: 10' x 30' (3.05 m x 9.14 m)
MISTCAP-KIT/20	Net: 10' x 20' (3.05 m x 6.10 m)
MISTCAP-KIT-CHRM	Net: 10' x 30' (3.05 m x 9.14 m) & Sparrow Charmer
MISTCAP-KIT/20-CHRM	Net: 10' x 20' (3.05 m x 6.10 m) & Sparrow Charmer

Kit de Red de Niebla


Nuestro kit de mallas de niebla contiene todo lo necesario para capturar y liberar las aves atrapadas.

INCLUYE:

Malla de niebla	1 por kit (elija un tamaño)
Palos telescópicos	2 de cada uno
Ganchos conectores	2 de cada uno
Imanes conectores	2 de cada uno
Puntero láser	1 de cada uno
Estuche portátil	1 de cada uno
Cubiertas de imanes	2 de cada uno
Sparrow Charmer	1 de cada uno con MISTCAP-KIT-CHRM y MISTCAP-KIT/20-CHRM

ACCESORIOS PARA RED DE NIEBLA

Artículo	Detalles	Pieza No.
	Palo telescópico Utilice para colgar red de niebla: 18' (5,4 m)	MISTP18 (Uno por paquete)
	Gancho conector Se conecta al palo telescópico para colgar malla en vigas de techo	MISTHOOK (Uno por paquete)
	Imanes conectores Se conecta al palo telescópico para colgar malla en vigas de techo de metal	MISTMGNT (Uno por paquete)
	Puntero Láser Utilice rayos de luz para asustar a las aves hacia red de la niebla	MISTLZR (Uno por paquete)
	Estuche portátil Conveniente para el almacenamiento y transporte de los componentes de la red de niebla	MISTCS1 (Uno por paquete)
	Cubiertas de imanes Para facilitar la extracción de los imanes conectores	MISTRCLR (Uno por paquete)



Trampa para Gorriones

Net Sizes	Dimensiones
BMP-SW-SKY	24"W x 12"L x 18"H (60.96 cm x 30.48 cm x 45.72 cm)

El Bird B Gone® Sparrow Sky Trap es una trampa colgante diseñada para atrapar gorriones y aves pequeñas en áreas muy transitadas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Trampa colgante diseñada para áreas muy transitadas
- Diseño V de entrada en la parte superior permite al Sky Trap colgar del techo o colocarse en una superficie plana
- Característica emergente hace esta trampa 24 "x 12" x 18 "de altura
- Bandeja larga y ancha (30" x 16") captura excrementos y otros residuos que puedan caer de la trampa
- El tope en forma V incluye un comedero que atrae a las aves a la trampa
- Las percha colocada en el interior de la trampa las calma después de su captura
- Incluye contenedores de agua / alimentación
- Piso completo de alambre
- Montaje sencillo; se ensambla en minutos
- Bandeja deslizante es fácil de limpiar
- Bandeja deslizante construida de metal pesado calibre 26

TRUCOS Y CONSEJOS

Para mayor efecto, atraiga con el Sparrow Charmer™

Ver Pág. 40



Consejos para el control de aves "Two Minute Tuesday"

Cada martes, Bird•B•Gone® publica un video rápido con nuestro consejo para control de aves de la semana. Escuche a Jeff, Scott, Ian, Mike, Mark y otros miembros de nuestro equipo hablar sobre consejos útiles y prácticos relacionados con el control de aves y sobre instalaciones exitosas de productos.

OBTENGA CONSEJOS PROFESIONALES PARA CONTROL DE AVES.

¡Regístrese hoy! www.birdbgone.com/protips



Tuesday



Trampas Profesionales



Trampa grande para palomas con sombra, comida y agua

Pieza No.: BMP-SW/LP-SFW

- Contenedor de agua de 1 galón y un comedero
- Seis puertas automáticas con traba para puerta
- Trampa dividida con dos puertas de acceso superior
- Malla de sombreo con bisagras
- Capacidad: 30 aves o más
- 16 libras. (7.25 kg)
- Dimensiones: 45" x 24" x 10" (116.84 cm x 60.96 cm x 25.4 cm)



Trampa para palomas con sombra, comida y agua

Pieza No.: BMP-SW/SP-SFW

- Tres puertas automáticas con traba para puerta
- Puerta de acceso superior para facilitar la extracción de las aves
- Malla de sombreo con bisagras
- Contenedor de agua y comedero
- Capacidad: 12 aves o más
- Ligera: 10 libras. (4.53 kg)
- Dimensiones: 35" x 16" x 8" (88.90 cm x 40.64 cm x 20.32 cm)



Trampa para palomas con sombra, comida y agua para superficies inclinadas

Pieza No.: BMP-SW/AD-LEGS

- Contenedor de agua de 1 galón y un comedero
- Patas ajustables para uso en superficies inclinadas
- Seis puertas automáticas con traba para puerta
- Bandeja plana pesada galvanizada y plataformas de aterrizaje plegables
- Malla de sombreo con bisagras
- Capacidad: 20 aves o más
- 23 libras. (10.43 kg)
- Dimensiones: 36" x 24" x 10" (91.44 cm x 60.96 cm x 25.4 cm)



Hotel Grande para palomas

Pieza No.: BMP-SW/HTL

- Cuatro puertas de entrada de una vía
- Dos puertas de acceso superior
- Dos perchas de madera
- Piso completo de alambre
- Capacidad 25 aves o más
- 19 libras (8.62 Kg.)
- Dimensiones: 36" x 24" x 26" (91.4 cm x 60.96 cm x 66 cm)
- Montaje sencillo




Hotel Grandioso para palomas

Pieza No.: BMP-SW-GRND-MTY

- Seis puertas de entrada de una vía y dos puertas de acceso superior
- Incluye cuatro perchas de madera
- Capacidad 45 aves o más
- Dimensiones: 80" x 24" x 26" (203.2 cm x 60.9 cm x 66 cm), 32 libras (14.51 Kg.)
- Montaje sencillo
- Se envía desmontado para ahorrar en gastos de envío

Pieza No.: BMP-SW-GRND-SFW incluye contenedor de agua de 1 galón, comedero y malla de sombreo desmontable
Pieza No.: BMP-SW-GRND-MTY no incluye contenedor de agua de 1 galón, comedero y malla de sombreo desmontable




Trampas de resorte

Pieza No.: BMP-SW/SNAP-S: 17" x 17" x 2.5" (43.18 cm x 43.18 cm x 6.35 cm)

Pieza No.: BMP-SW/SNAP-M: 24" x 24" x 2.5" (60.96 cm x 60.96 cm x 6.35 cm)

- Simple de usar con resultados comprobados
- Cuando la bandeja de carnada se activa, una malla de nailon accionada por resorte se cierra para atrapar a las aves rápidamente y de manera segura
- Se puede montar en edificios, paredes e incluso en árboles
- La trampa está recubierta con polvo para evitar la oxidación

Trampas Profesionales




Trampa para gorriones

Pieza No.: BMP-SP2C

- Dos cámaras
- Trampa reincidente de dos niveles
- El diseño de dos niveles elimina la sensación de captura
- Gran capacidad (puede atrapar una gran cantidad de gorriones)
- Ligera: 4 libras. (1.81 kg)
- Dimensiones: 16" x 12" x 8" (40.64 cm x 30.48 cm x 20.32 cm)

Para mayor efecto, atraiga con el Sparrow Charmer™

Ver Pág. 40



Trampa para gorriones con comida y agua

Pieza No.: BMP-SW/SSP3-WF

- Dos puertas superiores para el retiro de aves
- El diseño de dos niveles elimina la sensación de captura
- Trampa reincidente
- Fácil acceso para colocar agua y comida
- Seis puertas en embudo (3 por compartimento)
- 13 libras. (5.89 kg)
- Dimensiones: 36" x 24" x 10" (91.44 cm x 60.96 cm x 25.40 cm)

Para mayor efecto, atraiga con el Sparrow Charmer™

Ver Pág. 40



Trampa plegable para gorriones

Pieza No.: BMP-PSCP

- Fácil de montar y se pliega a 1" (2.54 cm) de altura
- Una puerta en cada lado
- Capacidad: más de 18 gorriones
- 14 libras. (6.35 kg)
- Dimensiones: 40" x 22" x 12" (101.60 cm x 55.88 cm x 30.48 cm)



Motel para gorriones

Pieza No.: BMP-SW/SPM


- Dos puertas de acceso de una vía
- Cada puerta tiene una traba
- Fácil de almacenar y reusar
- Portátil
- Capacidad: 6 aves o más
- Ligera: 5 libras. (2.26 kg)
- Dimensiones: 24" x 12" x 8" (60.96 cm x 30.48 cm x 20.32 cm)



Trampa plegable con sombra para gorriones

Pieza No.: BMP-SW/CP-S

- Cuatro puertas de acceso de una vía - una en cada lado
- Fácil de montar y se pliega a 1" (2.54 cm) de altura
- Malla de sombreo
- Capacidad: 12 aves o más
- Ligera: 8 libras. (3.62 kg)
- Dimensiones: 35" x 16" x 8" (88.90 cm x 40.64 cm x 20.32 cm)



Transportadores

Mediano Pieza No.: BMP-SW/TRN-M; Grande Pieza No.: BMP-SW/TRN-L

- Hecho de pesado alambre soldado de calibre 14 y 16
- El transportador se pliega a 1" de alto para almacenar
- Suelo de alambre con bandeja galvanizada deslizable
- Mediano- Capacidad: 8 aves o más
- Grande- Capacidad: 25 aves o más
- Mediano- Dimensiones: 24" x 12" x 9" (60.96 cm x 30.48 cm x 22.86 cm)
- Grande- Dimensiones: 36" x 16" x 9" (91.44 cm x 40.64 cm x 22.86 cm)



Bird Chase Super Sonic™
IB50-PCOM



SOLUCIÓN SIMPLE PARA EXTERIORES

El Bird Chase Super Sonic™ es un dispositivo de sonido externo utilizado para alejar las aves plaga. Se transmiten llamadas de depredadores y de socorro de más de 22 tipos de aves durante 2 minutos en intervalos de 10 minutos para espantar aves plaga de lugares abiertos.

OPCIONES BIRD CHASE SUPER SONIC™



Altavoces (2)
Super Sonic
SONIC-SP2



Bird Chase Super Sonic™
Sonic Pro Paquete
de 2 IB50-PPII



Bird Chase Super Sonic™ Pro
Paquete de 4
IB50-PPIV

Bird Chase Super Sonic™

Especies	Todo tipo de aves
Donde Utilizar	Almacenes, azoteas, patios, lotes abiertos
Presión de Aves	Ligero a mediano

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Incluye sonidos para ahuyentar gansos
- Ahuyenta aves de espacios abiertos con llamadas de depredadores y de socorro
- Método de bajo costo para proteger su propiedad
- Cuenta con llamadas de depredadores y de emergencia de 22 especies de aves
- Programable, puede elegir el ave que desee
- Protegido contra los rayos ultravioletas y resistente al agua
- Puede programarse para encenderse o apagarse automáticamente de noche
- Cubre 1 hectárea. Agregue altavoces adicionales para cubrir hasta 5 hectáreas
- Garantía de devolución incondicional de 30 días
- 100 pies de cable de altavoz por cada altavoz

Pieza No.	Descripción
IB50-PCOM	Bird Chase Super Sonic™
IB50-PPII	Bird Chase Super Sonic™ Pro Paquete de 2
IB50-PPIV	Bird Chase Super Sonic™ Pro Paquete de 4
SONIC-SP2	Altavoces Super Sonic (2)

Solar Bird Chase Super Sonic™

Especies	Todo tipo de aves
Donde Utilizar	Almacenes, azoteas, patios, lotes abiertos
Presión de Aves	Ligero a mediano

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Utiliza energía solar sostenible
- Disuade a las aves en grandes espacios abiertos con grabaciones de llamadas de depredadores y de socorro
- Cubre 1 hectárea
- Resistente al agua - diseñado para uso en exteriores
- Programable
- Sensor de luz apaga la unidad automáticamente cuando se pone el sol
- Garantía de devolución incondicional de 30 días



Pieza No.	Descripción
UR58	Solar Bird Chase Super Sonic™



El Solar Bird Chase Super Sonic™ es ideal para usar en espacios grandes y abiertos donde no hay acceso a electricidad. Los paneles solares se cargan y almacenan energía para mantener el sistema funcionando en caso de mal clima.

Para instalar: Coloque la unidad bajo el sol por 8 horas para que se cargue. Alternativamente, puede conectar la unidad a la electricidad por 4 horas. Una vez la unidad está cargada completamente, colóquela en una superficie plana donde le de el sol la mayor parte del día. Esto la mantendrá cargada. Seleccione en el menú el ave adecuada, ajuste el volumen, y vea las aves desaparecer.





ZON™ Mark IV Bird Scare Cannon™

Especies	Todo tipo de aves
Donde Utilizar	Viñedos, huertos, cultivos en hileras, aeropuertos y otros grandes espacios abiertos.

Diseñado para producir una explosión sónica regulada para asustar a las aves plaga y fauna silvestre, ZON™ Mark IV Birds Scare Cannon™ protege de 1 a 5 hectáreas, dependiendo de la topografía. Ideal para uso en los campos agrícolas, viñedos, huertos, aeropuertos o cualquier otro amplio espacio abierto donde las aves plaga son problemáticas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Económico – tanque de propano de 20 lb. proporciona cerca de 17.000 explosiones
- Ligero – pesa solo 8.4 kg (18.5 libras.)
- Funciona bajo condiciones de vientos fuertes
- Intervalos de detonación se puede ajustar de 40 segundos a 30 minutos
- Diseño estable de marco impide el movimiento cuando detona
- Electrodo de latón con ajuste de punto fijo proporciona una chispa consistente
- Trípode opcional ZON eleva y gira el cañón para máximo efecto

Pieza No.	Descripción
CANNON-MARK	ZON™ Mark IV Bird Scare Cannon™
CANNON-TRIPOD/M	Trípode giratorio para ZON™ Mark IV Cannon



ZON™ Electra Bird Scare Cannon™

Especies	Todo tipo de aves
Donde Utilizar	Viñedos, huertos, cultivos en hileras, aeropuertos y otros grandes espacios abiertos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Temporizador integrado, multi-tiros, modos a la carta, y regulador de manguera
- Puede ser montado en vehículos o buques para tácticas agresivas de miedo
- Intervalos de detonación se puede ajustar de 1 a 60 minutos
- Tres modos para eliminar la tolerancia de los animales varía aleatoriamente el tiempo después de cada serie de tiro
- Trípode opcional ZON eleva y gira el cañón para máximo efecto
- Sin piezas móviles para reemplazar o ajustar
- Placa de circuito impreso confiable controla el flujo de gas y la ignición

Pieza No.	Descripción
CANNON-ELECTRA	ZON™ Electra Bird Scare Cannon™
CANNON-TRIPOD/E	Trípode giratorio para ZON™ Electra Bird Scare Cannon™



Adhesivos y Selladores



Adhesivo Gris Sikaflex®

Adhesivo de construcción de poliuretano diseñado para uso en exteriores que no se hunde, gotea o se mueve. Use con Picos para aves, Bird Jolt Flat Track®, Bird Spider 360°, Bird Slope™ y Bird Wire.

Pieza No.	Cobertura
AD-FLEX-GRY	25' (7.62 m)



Adhesivo Azul E6100®

El E6100 es un adhesivo único que no se hunde y es inflamable formulado para satisfacer las necesidades de alto rendimiento. Se adhiere permanentemente a más superficies que cualquier otro adhesivo, proporcionando una adhesión excepcional a la madera, metal, vidrio, fibra de vidrio, cerámica, albañilería, hormigón, asfalto, vinilo y muchos plásticos. Use con Picos para aves, Bird Jolt Flat Track®, Bird Spider 360°, Bird Slope™, y Bird Wire.

Pieza No.	Cobertura
ADE61	25' (7.62 m)



Producto Ecológico

Adhesivo Transparente Ecobond®

Cumple con la Proposición 65 de California
El adhesivo transparente Ecobond está diseñado para uso interior, no se hunde, no se mueve ni gotea. Puede ser utilizado en aplicaciones que requieren una retención vertical u horizontal. Use con Picos para aves, Bird Jolt Flat Track®, Bird Spider 360°, Bird Slope™, y Bird Wire.

Pieza No.	Cobertura
ADBOND-CLR	25' (7.62 m)



Adhesivo Rápido Quick Adhere

El adhesivo rápido Scotch-Weld™ se seca en 20 minutos y se utiliza con las bases que requieren pegamento. Es ideal para el uso en superficies donde la perforación no es una opción.

Pieza No.	Artículo
BWQAA-2	Quick Adhere (1/paq)
BWQAAP	Aplicador Quick Adhere (1/paq)
BWQAAN-12	Boquillas Quick Adhere (12/paq)



Pistola Aplicadora Sin Goteo

Alterne entre el modo estándar o sin goteo. La empuñadura está diseñada para mantener la muñeca en una posición natural, mientras que la manija de compresión acomoda los dedos. Pesa aprox. 60% menos que las pistolas comparables.

Pieza No.	Artículo
CAULK-ETS3000	Pistola Aplicadora Sin Goteo

Artículos de Limpieza



Mascara de Media Cara 3M® 6000

¡Protéjase mientras limpia el área de trabajo! Los excrementos de aves y nidos pueden transmitir una gran cantidad de enfermedades y bacterias que se transmiten fácilmente a los seres humanos. Tome medidas de precaución y protéjase usted y su equipo de la contaminación e inhalación innecesaria de excrementos de aves.

Artículo	Tamaño	Pieza No.
Respirador	Mediano	RESP-MED
Respirador	Grande	RESP-LRG
Recambio de filtro	(2/Paq.)	RESP-REFILL/2



Recambio de filtro



Limpiador Desinfectante Microcide SQ™

Concentrado con una botella aerosol de un cuarto. Con 8 onzas se hacen 16 cuartos (4 galones).

Artículo	Pieza No.
Desinfectante	DIS-SQ8



Digestor de residuos Airzyme™

Airzyme™ está especialmente formulado para limpiar, digerir y desodorizar la acumulación de excrementos de aves.

Artículo	Tamaño	Pieza No.
Digestor de residuos	Galón	DISAZ-1GAL

Abrazadera Industrial

NUEVO



Fabricada en los Estados Unidos, las robustas abrazaderas industriales Bird-B-Gone® tienen una variedad de aplicaciones, como su uso en la sujeción de carpas de fumigación para evitar la fuga de gas y mantener alejados a las mascotas y los niños.

- Apertura de 1"
- Mandíbulas de acero para mayor duración de la herramienta
- Resortes de alambre templado para una apertura y cierre rápidos y confiables
- El punto de presión permanece cerca de las puntas de las mordazas para el apriete seguro
- Diseñada para manejo con una sola mano



Pieza No.	Tamaño de paquete
CLAMP-IND1-100	100 por paquete

Cortinas de Vinilo

- Evita que las aves entren a edificios, almacenes y muelles de carga
- Se puede usar junto con el Bird Net 2000™, y otros productos Bird-B-Gone®
- Tamaños personalizados disponibles
- Viene con herramientas para colgar

CORTINAS DE TAMAÑO PERSONALIZADO

Pieza No.	Ancho x Grosor de las Tiras	% de superposición
VSD-08CS	8" x .080" (20.32 cm x .20 cm)	50%
VSD-12CS	12" x .120" (30.48 cm x .3048 cm)	66%
VSD-16CS	16" x .160" (40.64 cm x .406 cm)	50%

CORTINAS DE TAMAÑO ESTÁNDAR

Pieza No.	Ancho x Grosor de las Tiras	% de superposición
VSD-3X7	3' w x 7' h (.914 m x 2.13 m)	50%
VSD-4X8	4' w x 8' h (1.21 m x 2.44 m)	50%
VSD-6X8	6' w x 8' h (1.83 m x 2.44 m)	50%
VSD-8X8	8' w x 8' h (2.44 m x 2.44 m)	50%
VSD-8X10	8' w x 10' h (2.44 m x 3.05 m)	66%
VSD-10X10	10' w x 10' h (3.05 m x 3.05 m)	66%
VSD-12X12	12' w x 12' h (3.66 m x 3.66 m)	66%



Cortinas de Malla



Ganchos para cortinas

Pieza No.
CRTN-CUSTOM

Las cortinas de malla Bird-B-Gone® Bird permiten que las puertas enrollables permanezcan abiertas para mayor ventilación durante las horas de trabajo, y reducen significativamente la posibilidad de que las aves puedan entrar al edificio. Cada cortina de malla se corta a la medida en base a sus especificaciones y el tamaño del marco de la puerta. Elija entre tres tamaños de malla: 3/4", 1-1/8" & 2" según el tipo de ave que quiera ahuyentar. Estas mallas se abren y cierran con facilidad para permitir el tráfico de entrada y salida.

- Evita que las aves entren en almacenes, muelles de carga, y fabricas
- Utiliza malla Heavy Duty Bird Net 2000™ como cortina
- Se instala fácilmente utilizando herramientas de malla y pista industrial de cortina incluidas

Cubiertas de Ventilación

NUEVO



Los pájaros y las ardillas pueden ser persistentes a la hora de construir su nido dentro de su casa. El Defender los mantiene alejados.

- El acero cubierto de zinc proporciona una protección duradera
- Las barras verticales alejan a las criaturas al mismo tiempo que minimizan la acumulación de pelusas y lo hacen fácil de limpiar
- Ayuda a esconder respiraderos poco estéticos
- Funciona en todo tipos de superficies
- Disponible en color blanco y en 2 tamaños: 6.5" y 8"

Pieza No.	Dimensiones
VENT-DFR6-SM	6.5" THE DEFENDER PREMIUM VENT COVER
VENT-DFR8-SM	8" THE DEFENDER PREMIUM VENT COVER

Aparatos Disuasivos Visuales

Repeller 360°™

Pieza No.: RPL360



- Utiliza la energía eólica sostenible
- Ideal para muelles y embarcaciones
- Protección U.V. - diseñado para uso al aire libre
- Barre a las aves continuamente con un movimiento en círculo de 6" de diámetro

Solar Bird Repeller

Pieza No.: RPL-SLR1. Pieza No.: RPLR-ARMS (2 2 Varillas telescópicas de remplazo)



- Energía solar con baterías recargables que almacenan energía para uso en luz baja
- Brazos telescópicos de acero inoxidable 316 cubren un diámetro de 5' (1.52 m)


Bird Scare Attack Spider

Pieza No.: ATTK-SPIDER



- Ideal para mantener a los pájaros carpinteros alejados de su propiedad
- Funciona con pilas (no incluidas)
- Se activa con sonidos o vibraciones

Cinta Iridiscente

Pieza No.: MMFT-050: 1" ancho (3-50' rolls)
MMAFT-SIL: 2" ancho (1-150' roll)

- La cinta iridiscente ahuyenta a las aves con una superficie reflexiva
- Ideal para uso en jardines, árboles, patios, áreas de piscina, gazebos, etc.

Bird-B-Gone® Diverters

Pieza No.: SED-5



- El "ojo de depredador" iridiscente ahuyenta a las aves
- Fácil de instalar
- No daña a las plantas o aves
- 5 Diverters por paquete

Globo Bird-B-Gone®

Pieza No.: SEB-1



- Aparato disuasivo inflable
- Confunde a las aves con los "ojos de depredador" re ectante
- Incluye cinta iridiscente
- Ideal para uso en árboles frutales, cubiertas de patio, áreas de piscina, gazebos, etc.

Halcón de Cola Roja

Pieza No.: MMRTH1



- Las aves identifican a los halcones como depredadores y abandonarán la zona donde está el señuelo
- Fácil de instalar, extremadamente versátil
- Solución económica

Malla de Cobre

Pieza No.: CMS-20 20' (6.10 m)
CMS-100 100' (30.48 m)

- Ideal para techos y espacios abiertos alrededor de entradas de ventilación
- Ejerce presión en las grietas o huecos para la exclusión de aves

BeakGuard®

Pieza No.: WPK-BG-BRN (Portabello), WPK-BG-STN (Sand Stone), WPK-BG-GRY (Whetstone), WPK-BG-WHT (Nova White), WPK-BG-CUSTOM (Personalizado).



- Ecológico, no daña a los pájaros carpinteros
- Fácil aplicación en casi todas las superficies
- Duradero y resistente al clima
- Eficaz rápidamente después de su aplicación
- Colores personalizados disponibles



Estuche de Exhibición



Nuestro estuche de exhibición es la herramienta perfecta para acompañar sus presentaciones de venta sobre servicios de control de aves.

Exhibición Interactiva

GRATIS



Unidad flash USB contiene una exhibición digital interactiva que muestra nuestros productos, casos y especificaciones.

Hojas de Venta Personalizadas

GRATIS



Ofrecemos hojas de ventas gratuitas elaboradas con sus especificaciones, de modo que pueda proporcionarlas a sus clientes existentes o potenciales para comunicarles que usted provee servicio de control de aves.

Adhesivo con Logotipo de Instalador Autorizado

GRATIS



Cuando se muestra en su vehículo, este vinilo adhesivo resistente al agua es perfecto para dejar saber a sus clientes que puede ayudarles con sus necesidades de control de aves.



¡Los niños se reúnen con Bruce en Sierra Leona, África!

Bird•B•Gone® Dona

Nuestra filosofía es: "Somos más que control de aves, somos ¡fe, familia y amigos!" y no solo lo decimos, lo creemos. Tratamos a nuestros empleados como familia, pero también extendemos nuestra filosofía a las personas menos afortunadas en el mundo. Bird•B•Gone® se ha unido a Children of the Nations, una organización sin fines de lucro que brinda atención integral a los niños huérfanos y sin recursos en todo el mundo, para ayudar a financiar la construcción de orfanatos en Liberia y Sierra Leona. ¡No podríamos hacerlo sin ustedes! Su continuo apoyo a Bird•B•Gone® nos permite hacer un impacto positivo para salvar la vida de niños pobres y huérfanos.



A través del apoyo de productos Bird•B•Gone®, hemos sido capaces de proporcionar a Children of the Nations en Sierra Leona con una máquina de fabricación de ladrillos. Esta máquina genera ladrillos con materiales locales para crear hogares, aulas y hospitales.

DORMITORIO BIRD•B•GONE®





GOBIERNO

United States Postal Service
Ellis Island Monument
Yosemite National Park
Jackson County Courthouse, MS
NASA
City of Austin, Texas
Orange County (FL) Convention Center
USDA
City of Phoenix
US Bureau of Land Management
City of Portland
NYPD
US Fish & Wildlife
CA Department of Corrections
City of Ithaca Consolidated Transit
City of Minneapolis
Port of Portland
Port of Seattle
San Francisco Housing Auth.
SEPTA - Philadelphia
Federal Aviation Administration

TRANSPORTE

Union Pacific Railroad
Delta Airlines
New York State DOT
Bay Area Rapid Transit
Chicago Transit Authority
Pennsylvania DOT
Long Island Railroad
Southwest Airlines
Fort Worth Transportation Center
American Airlines
Continental Airlines
MTA - New York
Amtrak
Minnesota DOT
MTA Los Angeles
Delaware DOT
Oats Transit Missouri
Dallas Area Rapid Transit
Miami-Dade DOT
Jacksonville, FL DOT

CONSTRUCCION

Trammell Crow
Lusardi Construction
Whiting Turner Construction
FineLine Construction
ABM Engineering
Walsh Construction
Archer Daniels Midland
Barton Malow Company
Skanska
Bouis Lend Lease
Clark Construction
FH Paschen
CIANBRO Corporation
S.J. Amoroso
Swinerton Builders
Kiewit
McCarthy Construction
Flintco Construction
Cadence McShane
Hoffman Construction
Turner Construction

SERVICIOS PÚBLICOS

Pacific Gas And Electric
South Carolina Electric and Gas
Socal Edison
XCEL Energy
BC Hydro
LA Dept Water & Power
Sierra Pacific Power
Georgia Power
Florida Power & Light
TXU Generation Co
Duke Energy
American Electric Power
Entergy
Genon Energy
Centerpoint Energy
Bonneville Power Administration - Seattle
Detroit Edison Power

MILITAR

Camp Pendleton
Scott Air Force Base
Andrews Air Force Base
Camp Lejeune
United States Coast Guard
Fort Stewart
Fort Bragg
Nellis Air Force Base
Travis Air Force Base
Vandenberg Air Force Base
Hurlburt Field
MCAS Miramar
March Air Force Base
US Army Corps of Engineers
Offutt Air Force Base
Navy Public Works
Altus Air Force Base
McGuire Air Force Base
Buckley Air Force Base

HOSPITALES

Kaiser Permanente
V.A. Medical Center - Long Beach, CA
Cedars-Sinai Medical Center
Mayo Clinic
Cardinal Health
St. John's Hospital - MI
St. Mary's Hospital - MN
LSU Medical Center
Three Rivers Med Center
NYS Psychiatric Institute
Tyco Healthcare
Mercy Medical
Elmhurst Memorial Hospital
Presbyterian Hospital Charlotte, NC
Bergan Mercy Hospital Omaha, NE
Texas Children's Hospital
University of Utah Huntsman Cancer Institute
Florida Hospital Ormond Memorial
Terrebonne General Medical Center

AEROPUERTOS

Delta Airlines
Southwest Airlines
American Airlines
Continental Airlines
Gerald Ford Airport
Portland International Airport
Seattle-Tacoma Airport
Long Beach Airport, CA
San Diego County Regional Airport
Raleigh Durham International Airport
Pitt Greenville Airport - NC
Boston Regional Airport - Manchester, NH
Philadelphia International Airport
Dallas-Fort Worth International Airport
Rochester International Airport
Denver International Airport
Asheville Regional Airport - NC
Tulsa Airport Authority, OK
Kahului Airport, HI

MUNICIPALIDADES

Minneapolis, MN
Austin, TX
Phoenix, AZ
Portland, OR
Dallas, TX
Houston, TX
Las Vegas, NV
Los Angeles, CA
Milwaukee, WI
Sacramento, CA
Tucson, AZ
Salt Lake City, UT
Tampa, FL
Wichita, KS
Chattanooga, TN
Columbus, OH
Cedar Rapids, IA
Santa Monica, CA
Baltimore, MD

TIENDAS

Ace Hardware
Home Depot
Walmart
McDonald's
Nordstrom
Costco
Sears
Kmart
Walgreens
Hewlett-Packard
PetSmart
Lowe's
CVS
Ethan Allen
Carmax
Target
Burger King
Meijer
Publix Super Markets
Kraft Foods
Safeway Stores

ESTADIOS

Yankee Stadium
Soldier Field
Citi Field Ball Park
Wrigley Field
Oklahoma State University
Camden Yards
Lincoln Financial Field
Citizens Bank Park
Texas A&M Olsen Field
Texas A&M Kyle Field
Sacramento City College
Hughes Stadium
Chesapeake Energy Arena
Kentucky Horse Park
Petco Field - San Diego, CA
Swayze Field - Mississippi
Flagler Dog Track

EDUCACION

LA Unified School District
School District of Philadelphia
University of Arizona
University of Southern California
Purdue University
Tulane University
Texas Tech University
Louisiana State University
UCLA
University of Oklahoma
University of Texas
University of Georgia
University of Missouri
UC Santa Barbara
Cal Poly San Luis Obispo
UC San Francisco
Cornell University
University of Washington
Portland State University
California Institute of Technology
Hewlett School

MISCELANEOS

Seaworld
Gallo Winery
Hertz Rent A Car
Ritz-Carlton
Marriott Hotels
Florida Aquarium
Six Flags
Caesar's Palace
Lincoln Center for the Performing Arts
Disney
Tropicana Products
Leprino Foods
Life Foods
Kennedy Space Center
Valero
Loury Park
Tampa Zoo
Alcatraz
9/11 Memorial - NJ
Exxon
BP y ¡muchos más!



BIRD•B•GONE[®] *Inc.*



Eleva tu negocio



Asociese con el líder

- Le referimos trabajos
- Asistimos con cotizaciones
- Entrenamiento in-situ para proyectos grades



Aumente sus ganancias

- Incremente el negocio de control de aves
- Amplíe su base de cleintes
- Genere negocios recurrentes



Capacitación superior

- Entrenamiento gratuito
- Conviértase en un instalador autorizado
- Aprenda a vender control de aves



Bird•B•Gone[®] revolucionó la industria del control de aves en 1992 inventando y patentando **el primer pico de plástico para aves.**



Innovamos continuamente y nos esforzamos por ofrecer los métodos de control de aves más eficientes y confiables del mercado.

42

patents

Con 42 patentes emitidas en todo el mundo y 35 solicitudes pendientes, Bird•B•Gone[®] es conocido como el fabricante líder de productos de control de aves.